



SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y HABITAT
ARQ. MARCELO PASCUALÓN

SUBSECRETARIO DE ARQUITECTURA Y OBRAS PUBLICAS
ARQ. LUCAS CONDAL


DIRECTOR PROVINCIAL D.I.P.A.I
ARQ. ANDRÉS FRANCESCONI

SUBDIRECTOR PROVINCIAL D.I.P.A.I ROSARIO
ARQ. JOSÉ RABASEDAS

SUBDIRECCION DE PROYECTO
ARQ. NORA DIAZ

COORDINADOR DE PROYECTO
ARQ. SCARANO FAVIO

OBRA
**IMPERMEABILIZACIÓN
Y REHABILITACIÓN
HOSPITAL
"DR. ANSELMO GAMEN"**
VILLA GOB. GALVEZ - SANTA FE



EQUIPO DE PROYECTO
**ARQ. MARIA CECILIA TETTAMANTI
BRENDA BOROVICH
EUGENIO VAN BELLINGEN**

ESPECIALIDAD
PLANILLA DE CARPINTERIA

PLANO
VENTANA DE CHAPA

FECHA
05/2025

ESCALA
1.50

REVISIÓN
00
DENOMINACIÓN

PC. 01

Todas las medidas se verificarán en obra

VC01	Ventana de chapa	Ubicación Ingreso	Cantidad 01
<div><div><div>2.19</div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div>4.63</div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div>2.19</div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div>1.64</div></div></div>			
REBATIBLE			
MARCO	Chapa plegada N°14. Terminación 1 mano de convertidor de óxido color negro + 2 manos de esmalte sintético negro mate. IDEM EXISTENTE		
HOJAS	Paño fijo Bastidor tubo estructural 80x40x2mm y refuerzos interiores tubo estructural 40x40x1.6mm recubierto con Tablero de chapa N°14. Terminación 1 mano de convertidor de óxido color blanco + 2 manos de esmalte sintético negro mate. IDEM EXISTENTE		
HERRAJES			
VIDRIOS	Vidrio de seguridad laminado 4+4mm transparente.		
CONTRAVIDRIOS	Tubo 10x10		
OBSERVACIONES	Todas las medidas se verificaran en obra.		