



REFERENCIAS TABIQUES Y REVESTIMIENTOS

- TABIQUE H°A° 12cm
- LADRILLO HUECO 12cm
- COLUMNA 25x25cm - TERMINACIÓN: PINTURA P/ HORMIGÓN VISTO S/ ESPECIF.
- MURO DOBLE H° A° VISTO C/AISLACIÓN TÉRMICA EPS 30kg/m3 5cm DE ESPESOR.
- REVESTIMIENTO CERÁMICO 38x38cm
- PINTURA P/ HORMIGÓN VISTO S/ ESPECIF.
- REVOQUE GRUESO BAJO REVESTIMIENTO
- REVOQUE GRUESO + FINO + PINTURA LÁTEX P/INT.

NOTA: TODOS LOS MUROS DOBLES EXTERIORES LLEVARÁN PINTURA ASFÁLTICA EN LA CARA INTERIOR DEL TABIQUE DE H° Y AISLANTE TÉRMICO PLACA EPS 30kg/m3 DE 3cm DE ESPESOR.





**Santa Fe**  
PROVINCIA

Ministerio de Obras Públicas

SECRETARÍO DE OBRAS PÚBLICAS Y HABITAT

**ARQ. MARCELO PASCUALÓN**

SUBSECRETARIO DE ARQUITECTURA Y OBRAS PÚBLICAS

**ARQ. LUCAS CONDAL**

DIRECTOR PROVINCIAL DIPAI

**ARQ. ANDRÉS FRANCESCONI**

SUBDIRECTOR PROVINCIAL DIPAI

**ARQ. JOSÉ RABASEDAS**

A/C SUBDIRECCIÓN DE PROYECTO

**ARQ. NORA DIAZ**

A/C COORDINADOR DE PROYECTO

**ARQ. FAVIO SCARANO**

OBRA

**CONSTRUCCIÓN COMANDO RADIOELÉCTRICO UNIDAD REGIONAL VI, VILLA CONSTITUCIÓN**

UBICACIÓN



EQUIPO DE PROYECTO

ARQ. BOLOGNESI BRUNO  
ARQ. REYNOSO MARIA LUZ  
ARQ. LOMBARDI JULIAN  
ARQ. OJEDA CECILIA  
PETRUSSA LUCIA  
DEMARCHI KAREN  
SERRANO LAUTARO

ESPECIALIDAD

**ARQUITECTURA**

PLANO

**TABIQUES Y REVESTIMIENTOS**

FECHA	ESCALA	REVISIÓN
08/2025	1:125	00

DENOMINACIÓN

**A11**

Todas las medidas se verificarán en obra