



PLANTA 2do PISO  
Esc. 1:100

NOTA:  
TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA

REFERENCIAS							UBICACION		U.E.P.A. UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS ARQUITECTURA  M.O.P.		OBRA: ESPACIO SANTA FE - CABA - Montevideo 373		
T1		TABIQUE. Sistema de tabique con una estructura metálica y una placa de yeso ESTANDAR de cada lado. e=10cm.		MH1		MAMPOSTERIA LADRILLO HUECO EN COMPLETAMIENTO MUROS EXISTENTES			PLANO: TABIQUES Y MUROS				
T2		TABIQUE. Sistema de tabique con una estructura metálica y una placa de yeso ACÚSTICA de cada lado. e=10cm.		MR1		MAMPOSTERIA LADRILLO HUECO A REPONER/REPARAR POR COLOCACION CARPINTERIAS			Ministro de Obras Públicas ABOG. Lisandro Enríco				
R1		REVESTIMIENTO AUTOPORTANTE con perfiles de 70 mm y una (1) placa de yeso ESTANDAR. e=8.5cm.							Secretaría de Obras Públicas ARQ. Marcelo Pascualon				
R2		REVESTIMIENTO AUTOPORTANTE con perfiles de 70 mm y una (1) placa de yeso PYRH. e=8.5cm.							Subsecretaría de Arquitectura y Obras Públicas ARQ. Lucas Condal				
S1		REVESTIMIENTO SEMIDIRECTO CON PERFIL OMEGA y una (1) placa de yeso ESTANDAR.							PROVINCIA DE SANTA FE				
							JUL 2024 ESCALA: 1/100						
							CSFM.03						