



PLANTA 1° PISO

REFERENCIAS	
	BDT BOCA DESAGÜE TAPADA
	INST. PLUVIAL A EJECUTAR
	EMBUDO
	CAÑO POLIPROPILENO
	EMBUDO VERTICAL

NOTA: LAS PENDIENTES DE PISO HACIA LOS EMBUDOS SERÁN COMO MÍNIMO 2CM POR METRO, DEBERÁN SER CALCULADAS POR LA CONTRATISTA.

NOTA: TODOS LOS EMBUDOS SERÁN DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DEBERÁN UBICARSE EN EL CENTRO DEL CASETON, YA SEA QUE QUEDEN A LA VISTA U OCULTOS SOBRE CIELOBRASO

	UNIDAD EJECUTORA DE INFRAESTRUCTURA	OBRA
	SUBSECRETARÍA TÉCNICA	11_ESTACIÓN POLICIAL SANTA FE CENTRO
	ARQ. FRANCISCO QUIJANO	UBICACIÓN
	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS	LUCIANO TORRENT Y PEDRO VITTORI
	ING. FEDERICO ZEGNA RATA	TÍTULO
	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PROYECTOS	INSTALACIÓN SANITARIA - PLUVIAL
	ARQ. JORGE GIUNTA	PLANO
	SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA	PLANTA 1° PISO
	ARQ. VERÓNICA LANZARO	ESCALA: 1:100
		FECHA: 04/2026
		REVISIÓN: 00
		11_EP-IS_P.02

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN SER VERIFICADAS EN OBRA