

## INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO DE ATENCIONES Y PRÁCTICAS LIGADAS A LA INTERRUPTIÓN LEGAL DEL EMBARAZO (ILE) DURANTE LA ATENCIÓN AMBULATORIA<sup>1</sup>

El registro de atenciones (**encuentro directo** de cualquier miembro del equipo de salud con el paciente en el marco del proceso asistencial) se efectivizará en el “**REGISTRO DIARIO DE CONSULTA AMBULATORIA**” (**PLANILLA ÚNICA Y/O SISTEMA INFORMÁTICO**) de la siguiente manera:

1. Identificación del establecimiento: consignar efectores u otras dependencias que realizan la atención de salud.
2. Profesional: se registrará el nombre del trabajador de salud interviniente (médico/a u otro).
3. Datos Filiatorios del Paciente: los datos filiatorios de cada persona atendida: nombre y apellido, sexo, fecha de nacimiento, DNI, domicilio.
4. Los datos se cargarán en los sistemas informáticos existentes para el registro de la consulta ambulatoria: SICAP, SISR, Diagnose y Datatech.

### En cada consulta se registrarán:

#### CONTROLES DE SIGNOS VITALES:

- **Fecha de Última Menstruación:** Se registrará siempre en la paciente embarazada (dd-mm-aaaa).
- **PESO (Kg: xx.xx) y TALLA (cm: xxx):** Registrar en controles de salud de niños, adolescentes, adultos y adultas (incluye controles ginecológicos); y patologías crónicas, fundamentalmente en hipertensión, diabetes, obesidad; embarazadas y cuando el profesional la haya tomado en la consulta.
- **Tensión Arterial:** Registrar en controles de salud de niños (desde los seis años), adolescentes, adultos y adultas (incluye controles ginecológicos); y patologías crónicas, fundamentalmente en hipertensión, diabetes, obesidad; embarazadas y cuando el profesional la haya tomado en la consulta.
- **Perímetro Cefálico:** Registrar en los controles de niños/as hasta los 12 meses (cm xx.xx).

**FECHA DE PRÓXIMA CONSULTA:** según corresponda se citará al paciente en un año (controles sanos) o fecha definida por el profesional.

<sup>1</sup> Fecha de elaboración/actualización: 21 de septiembre de 2018

## Interrupción legal del embarazo (ILE)

Situaciones	Motivos de consulta/diagnósticos	Prácticas	Tratamiento	Derivaciones	Tipo de consulta
<b>Consejería</b>	<p><b>Z64.0:</b> Problemas relacionados con embarazo no deseado</p> <p>Es necesario registrar como segundo y/o tercer diagnóstico situaciones de sufrimiento socio-subjetivo y/o comorbilidades (causales salud: ver anexo)</p>	<p><b>99.02.01:</b> Consejería sobre Interrupción Legal del Embarazo (ILE)</p> <p><b>24:</b> Solicitud de Prácticas Diagnósticas</p> <p><b>0007:</b> Solicitud de Laboratorio (Grupo y Factor)</p> <p><b>36 (SICAP)/070 (SISR):</b> Abordaje Interdisciplinario</p>			<p><b>Primera vez:</b> Es la primer consulta por este diagnóstico o motivo de consulta con este profesional</p> <p><b>Ulterior:</b> Son la consultas subsecuentes con el mismo diagnóstico y el mismo profesional</p> <p><b>Alta:</b> Cuando el motivo de consulta o diagnóstico se ha resuelto</p>
<b>Procedimiento de interrupción</b>	<p><b>1<sup>er</sup> Diagnóstico:</b></p> <p><b>004.9</b> Aborto médico completo o no especificado, sin complicación</p> <p><b>Otros Diagnósticos:</b></p> <p>Consignar causal de ILE según corresponda (física, mental y/o social), pueden consignarse más de un código (<b>ver Anexo</b>)</p>	<p><b>99.02.03:</b> Indicación/Administración de medicación oral para ILE (ingesta de la medicación)</p> <p><b>99.02.04:</b> Indicación/Administración de medicación sublingual para ILE (colocación de la medicación debajo de la lengua)</p> <p><b>99.02.05:</b> Indicación/Administración de medicación vaginal para ILE (colocación de la medicación en la vagina)</p> <p><b>99.02.06:</b> Indicación/Administración de medicación bucal para ILE (colocación de la medicación entre la encía y la mejilla)</p> <p><b>1267</b> AMEU (Aspiración Manual Endouterina)</p> <p><b>99.01.07:</b> Aplicación de Consentimiento Informado</p>	<p><b>1:</b> Farmacológico</p> <p><b>2:</b> No farmacológico</p> <p><b>9:</b> Indicación de pautas de alarma</p>		

Situaciones	Motivo de consulta/diagnostico	Practicas	Tratamiento	Derivaciones	Tipo de consulta
3 Post-Aborto	<b>COMPLETO SIN COMPLICACIÓN</b> <b>004.9:</b> Aborto médico completo o no especificado, sin complicación	<b>99.02.02:</b> Consejería Post Aborto <b>6784:</b> Planificación Familiar: Anticoncepción <b>50:</b> Colocación De Dispositivo Intrauterino (Diu) -si corresponde- <b>222:</b> Colocación de implante	<b>1:</b> Farmacológico <b>2:</b> No farmacológico		Alta
	<b>INCOMPLETO SIN COMPLICACIÓN</b> <b>004.4:</b> Aborto médico incompleto, sin complicación	<b>24:</b> Solicitud de prácticas diagnósticas <b>99.02.03:</b> Indicación/Administración de medicación oral para ILE (ingesta de la medicación) <b>99.02.04:</b> Indicación/Administración de medicación sublingual para ILE (colocación de la medicación debajo de la lengua) <b>99.02.05:</b> Indicación/Administración de medicación vaginal para ILE (colocación de la medicación en la vagina) <b>99.02.06:</b> Indicación/Administración de medicación bucal para ILE (colocación de la medicación entre la encía y la mejilla) <b>1267</b> AMEU (Aspiración Manual Endouterina)	<b>1:</b> Farmacológico <b>2:</b> No farmacológico <b>9:</b> Indicación de pautas de alarma	<b>33:</b> Derivación a otro establecimiento o de salud <b>41:</b> Derivación en el propio efector	Ulterior

	<p><b>COMPLETO O INCOMPLETO COMPLICADO:</b></p> <p><b>004.0</b> Aborto médico incompleto, complicado con infección genital y pelviana</p> <p><b>004.1</b> Aborto médico incompleto, complicado por hemorragia excesiva o tardía</p> <p><b>004.2</b> Aborto médico incompleto, complicado por embolia</p> <p><b>004.3</b> Aborto médico incompleto, con otras complicaciones especificadas y las no especificadas</p> <p><b>004.5</b> Aborto médico completo o no especificado, complicado con infección genital y pelviana</p> <p><b>004.6</b> Aborto médico completo o no especificado, complicado por hemorragia ex</p> <p><b>004.7</b> Aborto médico completo o no especificado, complicado por embolia</p> <p><b>004.8</b> Aborto médico completo o no especificado, con otras complicaciones esp</p>			<p><b>33:</b> Derivación a otro establecimiento o de salud</p> <p><b>41:</b> Derivación en el propio efector</p>	<p><b>Primera vez:</b> Es la primer consulta por este diagnóstico o motivo de consulta con este profesional</p>
--	---	--	--	--	---

4

<b>Complicaciones del tratamiento</b>	Si se presentan efectos indeseables consecutivos a la administración de la medicación usar como segundo diagnóstico en las situaciones anteriores: <b>R10.2:</b> dolor pélvico y perineal <b>R11:</b> Náuseas y vómitos <b>R50:</b> Fiebre <b>K52.1:</b> Colitis y gastroenteritis tóxicas		<b>1:</b> Farmacológico  <b>2:</b> No farmacológico  <b>9:</b> Indicación de pautas de alarma		
---------------------------------------	--	--	---	--	--

5

## Registro del segundo y tercer diagnóstico

En la primera consulta se podrán registrar como segundo o tercer diagnóstico las causales correspondientes al aborto médico (física -consignar código/s de la/s patología/s correspondiente/s-, psíquica, social). A continuación se presentan algunos códigos para casos frecuentes:

T74.1	Abuso físico
T74.2	Abuso sexual
T74.3	Abuso psicológico
Z55	Problemas relacionados con la educación
Z56	Problemas relacionados con el empleo y desempleo
Z59	Problemas relacionados con la vivienda y circunstancias económicas
Z59.4	Problemas relacionados con la falta de alimentos adecuados
Z59.5	Problemas relacionados con la pobreza extrema

Z59.6	Problemas relacionados con bajos ingresos
Z63	Problemas relacionados con la relación entre esposos o pareja
Z64	Problemas relacionados con la multiparidad
R45.6	Violencia física

**RECORDAR:** aprovechar este contacto para realizar prácticas preventivas y de promoción de la salud (vacunación, screening de cánceres más frecuentes, consejería de infecciones de transmisión sexual).

**Consultas:**

0342 - 4588800. Interno 3172 (Sala de Situación - Soporte SICAP) Mail: soporte\_sicap@santafe.gov.ar

0342 - 4573708. (Dirección General de Estadística)

0341- 4721528. (Nodo Rosario-Sala de Situación - Estadística)

0341- 4802555 . interno 124 (Área de Información de la Dirección de Centros de Salud - SSP- Rosario)

0341-4802555 . interno 138 (Dirección de Estadística - SSP - Rosario)