

**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE VARIACIONES DE COSTOS**  
**PLANILLA PARA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS**  
**APROBADA POR RESOLUCIÓN N.º 428 del 22 de Octubre de 2019.**  
**INDICADORES SUMINISTRADOS POR DGEyC. CABA**

Planilla N.º:213

IIC – CABA Base 2009 = 100\*

AGOSTO/2019

| Código    | Descripción                                                                                                                  | Índice* |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>01</b> | <b>Albañilería</b>                                                                                                           |         |
| <b>11</b> | <b>Hormigón elaborado</b>                                                                                                    |         |
| 011545401 | Hormigón elaborado tipo 215/30 con piedra partida                                                                            | 1542,4  |
| <b>12</b> | <b>Construcción tradicional</b>                                                                                              |         |
| 012153101 | Arena limpia, por camión                                                                                                     | 1413,0  |
| 012153201 | Piedra partida, por camión                                                                                                   | 1254,7  |
| 012154001 | Arcilla expandida, por camión                                                                                                | 704,4   |
| 012347201 | Ladrillón de poliestireno para techo, 12 x 42 x 100 cm, 2 u/m2                                                               | 1166,6  |
| 012354901 | Hidrófugo inorgánico en pasta x tambor de 200 lts                                                                            | 1808,1  |
| 012373501 | Cascote por camión                                                                                                           | 1090,9  |
| 12373502  | Ladrillo común                                                                                                               | 1011,7  |
| 12373503  | Ladrillo hueco 8 x 18 x 33 cm                                                                                                | 1192,0  |
| 12373504  | Ladrillo hueco portante 18 x 19 x 33 cm                                                                                      | 1142,7  |
| 12373506  | Ladrillón cerámico para techo, 13 x (38 a 42) x 25 cm, 8 u/m2                                                                | 967,3   |
| 12374101  | Yeso blanco, bolsa x 40 kg                                                                                                   | 1270,7  |
| 12374201  | Cal hidratada común, bolsa x 20 a 30 kg                                                                                      | 1777,1  |
| 12374202  | Cal aérea, bolsa x 20 a 30 kg                                                                                                | 2015,4  |
| 12374401  | Cemento Portland, bolsa x 50 kg                                                                                              | 1548,9  |
| 12374402  | Cemento para albañilería, bolsa x 40 kg                                                                                      | 1709,4  |
| 12374403  | Pegamento para cerámicos, bolsa x 30 kg                                                                                      | 1568,2  |
| 12375501  | Vigueta pretensada largo 4,00 a 4,20 m                                                                                       | 1107,7  |
| 12412421  | Hierro aletado Fe Ø 8 tipo 2.400 kg/cm2                                                                                      | 1543,4  |
| 12429431  | Metal desplegado pesado, hoja de 0,70 x 2,00 m                                                                               | 1250,4  |
| 12429461  | Alambre recocido N° 14                                                                                                       | 1582,6  |
| <b>13</b> | <b>Construcción en seco</b>                                                                                                  |         |
| 13347901  | Silicona neutra transparente, cartucho de 300 cc                                                                             | 1457,5  |
| 13375301  | Placa roca yeso 2,40, 120 m x 12,5 mm de espesor                                                                             | 1284,8  |
| 13379301  | Membrana asfáltica 36/40 kg, rollo de 10 m2                                                                                  | 1931,4  |
| 13379302  | Membrana geotextil, rollo 10 m2                                                                                              | 1820,7  |
| 13412311  | Chapa ondulada aluminizada/galvanizada N° 25                                                                                 | 1729,3  |
| 13412651  | Montante de 69 mm x 2,60 m                                                                                                   | 1768,3  |
| 13412652  | Solera de 70 mm x 2,60 m                                                                                                     | 1860,4  |
| <b>14</b> | <b>Pisos y revestimientos</b>                                                                                                |         |
| 14272301  | Alfombra de nylon antiestático, alto tránsito                                                                                | 1813,3  |
| 14373701  | Azulejo 15 x 15 cm, color blanco, caja de 2,50 m2                                                                            | 850,2   |
| 14373702  | Cerámica esmaltada alto tránsito piso/pared de 20 x 20 cm, color blanco, caja de 1 m2                                        | 1042,0  |
| 14373703  | Baldosa para azotea monococción roja, 20 x 20 a 40 x 40 cm                                                                   | 1114,3  |
| 14375402  | Loseta para vereda de cemento, granítica 60 x 40 x 4 cm                                                                      | 1354,2  |
| 14375403  | Mosaico granítico verde alpes 40 x 40 cm, para pulir                                                                         | 1193,3  |
| <b>02</b> | <b>Mármoles y granitos</b>                                                                                                   |         |
| 20376101  | Mármol importado boticcino, en placa de 20 mm espesor                                                                        | 1676,0  |
| 20376102  | Granito nacional gris mara o rosa de salto, en placa de 20 mm espesor                                                        | 1366,5  |
| <b>03</b> | <b>Aberturas</b>                                                                                                             |         |
| 30316001  | Ventana de madera de abrir 1,50 x 1,10 m con guía para cortina, marco y hojas en madera dura                                 | 1418,3  |
| 30316002  | Puerta placa interior 0,80 x 2,00 m, enchapado en cedro para lustrar, marco chapa 18, para muro de 0,10 m                    | 1553,0  |
| 30369501  | Cortina de enrollar de PVC reforzada color blanca ó gris claro, de 1,50 x 130 m, completa con eje, enrollador, cinta y topes | 1552,7  |
| 30421201  | Ventana de aluminio corrediza 1,50 x 1,10 m, con guía para cortina, aluminio blanco, línea herrero ó similar                 | 1509,7  |
| 30421202  | Ventana de chapa corrediza 1,50 x 1,10 m, con guía para cortina, marco y hojas en chapa N° 18                                | 1449,2  |
| 30421203  | Puerta de chapa exterior/interior 0,90 x 2,00 m, resistente al fuego F-60, sin herrajes aprobada por bomberos                | 1324,9  |
| <b>04</b> | <b>Hierros y aceros</b>                                                                                                      |         |

**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE VARIACIONES DE COSTOS**  
**PLANILLA PARA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS**  
**APROBADA POR RESOLUCIÓN N.º 428 del 22 de Octubre de 2019.**  
**INDICADORES SUMINISTRADOS POR DGEyC. CABA**

Planilla N.º:213

| IIC – CABA Base 2009 = 100* |                                                                                                                                                                                     | AGOSTO/2019 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Código                      | Descripción                                                                                                                                                                         | Índice*     |
| <b>41</b>                   | <b>Acero inoxidable</b>                                                                                                                                                             |             |
| 41412141                    | Chapa acero inoxidable 304, hoja de 2,00 x 1,00 m, espesor 2 mm, esmerilada                                                                                                         | 1927,8      |
| <b>42</b>                   | <b>Hierros</b>                                                                                                                                                                      |             |
| 42412411                    | Hierro macizo redondo o cuadrado de 12 mm, barra de 6,00 m                                                                                                                          | 1910,7      |
| 42412511                    | PNI N° 12 perfil normal doble T N° 12, 6,00 m de largo                                                                                                                              | 1686,2      |
| <b>43</b>                   | <b>Herrajes</b>                                                                                                                                                                     |             |
| 43429921                    | Doble balancín línea sanatorio bronce platil                                                                                                                                        | 1710,6      |
| 43429922                    | Cerradura doble paleta reforzada                                                                                                                                                    | 1455,1      |
| 43429923                    | Tirador redondo Ø 25 mm, bronce platil                                                                                                                                              | 1597,8      |
| 43429924                    | Barra antipánico estándar, para hoja simple, sin acceso exterior                                                                                                                    | 1292,1      |
| <b>05</b>                   | <b>Vidrios</b>                                                                                                                                                                      |             |
| 50371121                    | Cristal float transparente, 4 mm de espesor                                                                                                                                         | 1772,7      |
| <b>06</b>                   | <b>Maderas</b>                                                                                                                                                                      |             |
| <b>61</b>                   | <b>Nacionales e importadas</b>                                                                                                                                                      |             |
| 61312101                    | Viga 3"x8" nacional cepillada, 4 caras de 4,00 a 4,40 m                                                                                                                             | 1260,8      |
| 61312102                    | Tabla 1"x4" a 6" nacional cepillada, 2 caras de 2,00 a 2,40 m                                                                                                                       | 1061,1      |
| 61312103                    | Viga 3"x8" importada cepillada, 4 caras de 4,00 a 4,40 m                                                                                                                            | 1666,0      |
| 61312104                    | Tabla 1"x4" a 6" importada cepillada, 2 caras de 2,00 a 2,40 m                                                                                                                      | 1345,0      |
| <b>062</b>                  | <b>Placas aglomeradas</b>                                                                                                                                                           |             |
| 62314301                    | Placa aglomerada comercial, de 18 mm, hoja de 1,83 x 2,60 m                                                                                                                         | 1267,7      |
| 62314302                    | Placa MDF de 18 mm, hoja de 1,83 x 2,60 m                                                                                                                                           | 1218,1      |
| 62314303                    | Placa aglomerada con melamina 2 caras color blanco/blanco comercial, de 18 mm, hoja de 1,83 x 2,60 m                                                                                | 1332,0      |
| 62314304                    | Placa fenolica industrial, de 18 mm, 1,22 x 2,44 m, para encofrado                                                                                                                  | 1140,2      |
| <b>07</b>                   | <b>Materiales para instalaciones sanitarias</b>                                                                                                                                     |             |
| <b>71</b>                   | <b>Caños</b>                                                                                                                                                                        |             |
| 71363201                    | Caño (PPN) polipropileno agua fría o caliente, de Ø 1", para roscar, tira de 6,00 m                                                                                                 | 1557,5      |
| 71363202                    | Caño polietileno agua fría o caliente, de Ø 1", para termofusión, tira de 6,00 m                                                                                                    | 1467,6      |
| 71363203                    | Caño de PVC Ø 0,110 m, esp., pared 3,2 mm, tira de 4,00 m                                                                                                                           | 1372,9      |
| 71412731                    | Caño de hierro fundido Ø 0,100, tira de 2,00 m                                                                                                                                      | 1506,3      |
| 71415161                    | Caño de cobre o latón (estandar) para agua fría/caliente o calefacción, de Ø1/2", tira de 5,00 m                                                                                    | 1816,2      |
| <b>72</b>                   | <b>Artefactos y accesorios</b>                                                                                                                                                      |             |
| 72372101                    | Loza blanca juego de baño estandar, lavatorio tres agujeros chico con columna, inodoro corto, depósito para inodoro de colgar, bidet tres agujeros                                  | 2310,1      |
| 72372102                    | Accesorios loza blanco para baño juego para embutir o pegar, compuesto de: 1 jabonera con agarradera, 2 jaboneras simples, 1 porta vaso y cepillos, 1 porta rollo y 1 percha simple | 2249,4      |
| 72429111                    | Grifería juego para baño, tipo cromo "Y", lavatorio, bidet y ducha con transferencia                                                                                                | 2082,0      |
| 72429113                    | Accesorios metálicos para baño juego para atornillar, compuesto de: 1 jabonera con agarradera, 2 jaboneras simples, 1 porta vaso y cepillos, 1 porta rollo y 1 percha simple        | 2029,6      |
| 72429114                    | Barras articuladas para baño discapacitados, lateral inodoro, barras ménsula lateral lavatorio, barras fijas de 50 cm c/u, silla plegable para ducha                                | 1977,5      |
| 72429115                    | Bañera de chapa porcelanizada blanca, 1,50 x 0,70 m                                                                                                                                 | 1758,1      |
| 72429991                    | Mesada de acero inoxidable 304, de 1,50 x 0,60 m, con bacha de 0,60 x 0,40 x 0,20 m aprox.                                                                                          | 1200,4      |
| <b>9</b>                    | <b>Materiales para instalaciones de gas y calefacción</b>                                                                                                                           |             |
| <b>91</b>                   | <b>Caños</b>                                                                                                                                                                        |             |
| 91363204                    | Caño (PEX) de polietileno reticulado, de Ø 20 x 2 mm, rollo de 300 m                                                                                                                | 1875,1      |
| 91412771                    | Caño hierro negro con revestimiento epoxi Ø 1", tira de 6,40 m                                                                                                                      | 1674,3      |
| 91412772                    | Caño de chapa galvanizada de Ø 4", tira de 1,00 m                                                                                                                                   | 1480,6      |
| <b>92</b>                   | <b>Artefactos</b>                                                                                                                                                                   |             |
| 92448211                    | Cocina 4 hornallas, horno y parrilla, para gas natural, color blanca estandar                                                                                                       | 1039,1      |
| 92448221                    | Calefactor tiro balanceado, para gas natural, 5.000 kcal/h                                                                                                                          | 905,1       |
| 92448261                    | Calefón tiro balanceado lateral, para gas natural, 14 lts.                                                                                                                          | 1050,7      |
| 92448262                    | Termotanque para gas natural, 150 lts                                                                                                                                               | 1187,1      |

**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE VARIACIONES DE COSTOS**  
**PLANILLA PARA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS**  
**APROBADA POR RESOLUCIÓN N.º 428 del 22 de Octubre de 2019.**  
**INDICADORES SUMINISTRADOS POR DGEyC. CABA**

Planilla N°:213

| IIC – CABA Base 2009 = 100* |                                                                                                                                                                | AGOSTO/2019 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Código                      | Descripción                                                                                                                                                    | Índice*     |
| 93448251                    | Caldera mural dual, agua caliente y calefacción, 20.000 a 30.000 Kcal/h, tiro balanceado, para gas natural                                                     | 2693,7      |
| <b>10</b>                   | <b>Equipos contra incendios</b>                                                                                                                                |             |
| 100439231                   | Hidrante juego completo para caño de Ø 0,045 m, compuesto por: gabinete de chapa con puerta para vidrio, lanza fija y manguera de 20 m                         | 1058,9      |
| 100439232                   | Matafuego triclase ABC, de 5 kg                                                                                                                                | 1394,6      |
| <b>11</b>                   | <b>Materiales para instalaciones eléctricas</b>                                                                                                                |             |
| 110429992                   | Caja rectangular 10 x 5 cm, en chapa para instalación eléctrica                                                                                                | 1030,6      |
| 110462121                   | Llave termomagnética para 20 amper bipolar                                                                                                                     | 1827,3      |
| 110463401                   | Cable unipolar antiflama 2,5 mm2 , por rollo de 100 m                                                                                                          | 1652,2      |
| 110465311                   | Artefacto de iluminación fluorescente blanco estandar externo sin louvre, para 2 tubos fluorescentes de 36 watts c/u, completo: tubos, arrancadores y balastos | 1230,3      |
| 110465391                   | Artefacto proyector para mercurio halogenado 1.000 watts, para intemperie, completo                                                                            | 1129,4      |
| <b>12</b>                   | <b>Pinturas y afines</b>                                                                                                                                       |             |
| 120333401                   | Aguarrás mineral lata de 20 lts.                                                                                                                               | 1530,2      |
| 120351101                   | Barniz marino con protección ultravioleta, lata de 20 lts.                                                                                                     | 1451,1      |
| 120351102                   | Esmalte sintético color blanco brillante, lata de 20 lts                                                                                                       | 1419,8      |
| 120351103                   | Pintura epoxi 2 componentes, lata de 4 lts. COMPLETO (3 L + 1 L)                                                                                               | 1556,7      |
| 120351104                   | Látex para exterior acrílico lata de 20 lts.                                                                                                                   | 1520,7      |
| 120351105                   | Látex para interior mate lata de 20 lts.                                                                                                                       | 1497,8      |
| 120351106                   | Lija para muros o maderas, grano 180                                                                                                                           | 1357,8      |
| 120351107                   | Fijador sellador al agua lata de 20 lts.                                                                                                                       | 1325,5      |
| 120351108                   | Enduido interior, lata de 20 lts                                                                                                                               | 1258,4      |
| <b>13</b>                   | <b>Asfaltos carreteros</b>                                                                                                                                     |             |
| 130379401                   | Emulsión asfáltica CRR 1 (IRAM 6691)                                                                                                                           | 2071,4      |
| 130379402                   | Cemento asfáltico 50 / 60 (IRAM 6604)                                                                                                                          | 2277,5      |
| 130379404                   | Asfaltos modificados 50 / 60 con polímeros (IRAM 6596)                                                                                                         | 2096,3      |
| <b>14</b>                   | <b>Combustibles</b>                                                                                                                                            |             |
| 140333101                   | Nafta especial 95 octanos x litro                                                                                                                              | 1612,4      |
| 140333601                   | Gasoil x litro                                                                                                                                                 | 1967,8      |
| <b>15</b>                   | <b>Servicios de alquiler</b>                                                                                                                                   |             |
| <b>152</b>                  | <b>Andamios</b>                                                                                                                                                |             |
| 152731224                   | Andamio prearmado 1 juego de: 2 laterales portantes, 2 largueros, 2 diagonales, 3 tabloncillos metálicos                                                       | 735,2       |
| <b>155</b>                  | <b>Volquete</b>                                                                                                                                                |             |
| 155444281                   | Volquete 5 m3                                                                                                                                                  | 1196,5      |
| <b>156</b>                  | <b>Fletes</b>                                                                                                                                                  |             |
| 156643501                   | Camioneta tipo F-100, hasta 1.000 kg de carga, mínimo 2 hs                                                                                                     | 1321,6      |
| 156643502                   | Camión playo caja de 4 a 7 m de largo, mínimo 4 hs                                                                                                             | 887,1       |
| <b>16</b>                   | <b>Equipo, maquinaria y herramientas para amortización</b>                                                                                                     |             |
| <b>161</b>                  | <b>Herramientas de mano</b>                                                                                                                                    |             |
| 161612651                   | Taladro de obra con percutora mandril de 13 mm, potencia 700 watts                                                                                             | 1563,8      |
| 161612652                   | Amoladora de mano 7", potencia 2.700 watts, 8.500 RPM                                                                                                          | 1870,6      |
| 161612653                   | Rotomartillo SDS, capacidad Ø 32 mm, potencia golpe: 7,5 Joule-Velocidad, giro: 730 RPM, velocidad de golpe: 4.100 p/min                                       | 1627,9      |
| <b>162</b>                  | <b>Andamios</b>                                                                                                                                                |             |
| 162421901                   | Andamio prearmado 1 juego de: 2 laterales portantes, 2 largueros, 2 diagonales, 3 tabloncillos metálicos                                                       | 920,1       |
| <b>163</b>                  | <b>Maquinarias</b>                                                                                                                                             |             |
| 163444401                   | Hormigonera de volteo, 300 lts., de capacidad nominal, motor trifásico                                                                                         | 696,4       |
| <b>164</b>                  | <b>Equipo autopropulsado</b>                                                                                                                                   |             |
| 164444251                   | Cargador frontal tipo "bobcat"                                                                                                                                 | 1721,7      |
| <b>17</b>                   | <b>Equipamiento</b>                                                                                                                                            |             |
| 170432201                   | Bomba centrífuga 1 HP, columna de agua 20 m, caudal 4.000 l/h Monofásica                                                                                       | 1806,0      |
| 170439121                   | Equipo de aire acondicionado tipo "splits" 6.000 frigorías/hora, frío solo                                                                                     | 1158,5      |

**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE VARIACIONES DE COSTOS**  
**PLANILLA PARA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS**  
**APROBADA POR RESOLUCIÓN N.º 428 del 22 de Octubre de 2019.**  
**INDICADORES SUMINISTRADOS POR DGEyC. CABA**

Planilla N.º:213

**IIC – CABA Base 2009 = 100\***

**AGOSTO/2019**

| <b>Código</b> | <b>Descripción</b>                                                                                                   | <b>Índice*</b> |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>18</b>     | <b>Varios</b>                                                                                                        |                |
| <b>181</b>    | <b>Árboles y afines</b>                                                                                              |                |
| 181346191     | Fertilizante nitrógeno, fósforo y potasio (NPK)                                                                      | 921,4          |
| 181611121     | Árbol tipo: fresno americano o blanco (Fraxinus americana) de 10 a 15 lts                                            | 986,6          |
| 181611122     | Césped en paños tipo gramillón de campo                                                                              | 1223,6         |
| <b>182</b>    | <b>Artículos de limpieza</b>                                                                                         |                |
| 182342301     | Lavandina bidón de 5 lts.                                                                                            | 1610,9         |
| 182353221     | Detergente bidón de 5 lts.                                                                                           | 1579,8         |
| 182364101     | Bolsas de polietileno para basura tipo consorcio, de 1,00 x 0,80 m aprox., espesor 50/60 micrones, pack de 50 bolsas | 1319,6         |

*\*Datos provisorios.*

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA)  
en base a datos de la Encuesta de Índices de Insumos de la Construcción de la Ciudad de Buenos Aires.

**IPCBA Base julio 2011-junio 2012 = 100\***

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Nivel General             | 911,20 |
| Transporte                | 964,60 |
| Comunicaciones            | 754,92 |
| Bienes y servicios varios | 823,51 |

*\*Base julio 2011-junio 2012 = 100*

*\*Datos provisorios.*

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA).