



PLANTA SUBSUELO

REFERENCIAS

	CIELORRASOS SUSPENDIDO PLACAS DE ROCA DE YESO, JUNTA TOMADA
	CORTINEROS Y GARGANTAS, PLACAS DE ROCA DE YESO, JUNTA TOMADA
	PLACA DESMONTABLE ACUSTICA DE FIBRA MINERAL, MEDIDAS 61X61, BORDE BISELADO
	TAPAS DE INSPECCION 40X40, MARCO OCULTO
	BUÑAS DE ALUMINIO TIPO PERFIL "Z"
	LOSA MACIZA A LA VISTA
	LOSA CASETONADO A LA VISTA

NOTA: TODOS LOS EQUIPOS DE TOMA DE AIRE EXTERIOR DE LA INSTALACION DE TERMOMECANICA QUE SE UBICAN SOBRE CIELORRASO, DEBERÁN QUEDAR AISLADOS CON UN CAJÓN DE DOBLE PLACA DE ROCA YESO, PARA EVITAR POSIBLES MOLESTIAS ACUSTICAS

NOTA:  
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA



UNIDAD EJECUTORA DE INFRAESTRUCTURA	OBRA 14_EDIFICIO 911
SUBSECRETARIA TECNICA	UBICACION
ARQ. FRANCISCO QUIJANO	THEDY Y AV. CARBALLO
DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS	TEMA
ING. FEDERICO ZEGNA RATA	CIELORRASOS
DIRECCION PROVINCIAL DE PROYECTOS	PLANO
ARQ. JORGE GIUNTA	PLANTA SUBSUELO
SUBDIRECCION GENERAL TECNICA	ESCALA: 1:100
ARQ. VERONICA LANZARO	FECHA: 11/2023
	REVISION: 00
	14_911-CI.01