

# MÉDICOS

### Protección

- Higiene de manos antes y después del contacto con todo paciente.
- Cuando asistan a pacientes sospechosos o casos confirmados de COVID-19, sumar: barbijo quirúrgico, camisolín, guantes, protección ocular.

### Observaciones

Durante Procedimientos:

- Toma de hisopados oro/nasofaríngeos.
- Aspiración
- Intubación
- Broncoscopía

Use barbijo N 95

# PERSONAL QUE MANEJA ROPA

### Protección


- Higiene de manos antes de colocarse el equipo el EPP e inmediatamente después de retirarlo.
- Barbijo quirúrgico, delantal plástico, guantes de goma y protección ocular.
- Cuando retire la ropa sucia debe colocarla dentro de la bolsa.
- Luego colocarla en el carro.

### Observaciones

Cuando cuente la ropa use el barbijo.



# TRIAGE VIGILADORES EN EL SECTOR




### Protección

- Realiza higiene de manos con gel alcohólico.
- Se coloca barbijo quirúrgico.

### Observaciones

Dada la cercanía con las personas que concurren al Triage.

# CAMILLEROS



### Protección

- Higiene de manos antes y después del contacto con todo paciente.
- Cuando trasladen pacientes sospechosos o casos confirmados de COVID-19, sumar: barbijo quirúrgico, camisolín, guantes, protección ocular.

### Observaciones

Una vez realizado el traslado del caso sospechoso se retira el EPP y lo descarta en bolsa roja y se lava las manos

# ENFERMEROS



## Protección

- Higiene de manos antes y después del contacto con todo paciente.
- Cuando asistan a pacientes sospechosos o casos confirmados de COVID-19 sumar: barbijo quirúrgico, camisolín, guantes, protección ocular.

## Observaciones

Si realiza un procedimiento que genere aerosoles utilizar barbijo N 95.

# PERSONAL DE LIMPIEZA

### Protección

- Higiene de manos.
  - Barbijo quirúrgico.
  - Camisolín.
  - Guantes.
  - Protección ocular.
- El personal de limpieza que se encuentra en Triage, Internación y UTI.

### Observaciones

Siempre consultará al personal de Enfermería o Médico sobre cambios en las medidas de EPP.



# CORONAVIRUS

## RECOMENDACIONES

# PERSONAL DE RX



### Protección

- Higiene de manos antes y después del contacto con todo paciente.
- Cuando asistan a pacientes sospechosos o casos confirmados de COVID-19, sumar: barbijo quirúrgico, camisolín, guantes, protección ocular.

### Observaciones

Recuerde:  
cuando entre en  
contacto con  
fluidos corporales  
siempre utilizar EPP.

# PERSONAL DE LABORATORIO



## *Protección*

- Higiene de manos antes y después del contacto con todo paciente.
- Cuando asistan a pacientes sospechosos o casos confirmados de COVID-19, sumar: barbijo quirúrgico, camisolín, guantes, protección ocular.

## *Observaciones*

En todo procedimiento en el que esté indicado el uso.

# PERSONAL DE COCINA



## *Protección*

- Higiene de manos.
- No requiere equipo de protección personal.

## *Observaciones*

Recordar siempre lavado de manos.

# PERSONAL ADMINISTRATIVO



### Protección

- Higiene de manos de forma frecuente.
- No requiere equipo de protección personal.


### Observaciones

Recordar la importancia del lavado de manos ya que es continua la manipulación de documentación.

**CORONAVIRUS**

**RECOMENDACIONES**

# PERSONAL SIN CONTACTO CON PACIENTES



## *Protección*

- Recordar higiene de manos siempre.
- No requiere equipo de protección personal.