
 Litoral Gas	Sección 1420.09	Volumen:	IV	N° página:	1 de 1
		Parte:	1400	N° revisión:	14
MATERIALES ACEPTADOS					
VÁLVULAS ESFÉRICAS DE SERVICIO PARA MEDIA PRESIÓN Y BAJA PRESIÓN					

PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACION DE LITORAL GAS

ELEMENTO	PROVEEDOR	MARCA	CARACTERÍSTICAS
	GIACOMINI LATINOAMERICA S.A.	GIACOMINI	Máx. Pres. trab. 4bar Paso Total $\varnothing \leq 1''$
	CANTONE S.A	PL (CANPLAST)	
	COHUI S.A.	SUYAI	Máx. Pres. trab. 4bar Paso Total $\varnothing \leq 2''$
	LATYN TRADE S.A.	VALFORTE GAS	
	SIME S.R.L.	IB	
	VALMEC S.A.	VALMEC	
Estas válvulas deberán cumplir los requisitos de la Especificación Técnica LG/036/96 .			

ELEMENTO	PROVEEDOR	MARCA	CARACTERÍSTICAS
	COHUI S.A.	SUYAI	Máx. Pres. trab. 40mbar Paso Total o Paso Reducido Ø > 2”
	VALMEC S.A.	VALMEC	
Según actuación ENARGAS N° 9891/96, la aprobación de válvulas de Ø > 2” queda sujeta a evaluación técnica de la distribuidora.			

Fecha emisión original	Fecha actualización	Fecha emisión anterior	Preparado por	Aprobación GTE
17/12/1996	11/09/2017	06/09/2016	NIT – NBR	VLC 