



ANEXOS AL
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Construcción Gasoducto Ruta 93-33
Gasoductos Para el Desarrollo: Etapa N° 2

LICITACIÓN PÚBLICA N° 07/26

ANEXO I

DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA ECONÓMICA

LICITACION PUBLICA N° 07/26:

“CONSTRUCCIÓN GASODUCTO RUTA 93-33.

GASODUCTOS PARA EL DESARROLLO: ETAPA N° 2”

Santa Fe, de de 2026

SEÑORES

SANTA FE GAS Y ENERGÍAS RENOVABLES S.A.P.E.M. -ENERFE-

S / D

Yo [NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento [TIPO Y N°], en carácter de [CARÁCTER] de la empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA] (en adelante, el “Proponente”), inscrita en el Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe, me presento a la presente Licitación y formulo la siguiente Propuesta Económica en relación a la siguiente Obra, a ejecutar por el Sistema de Precio Global con Redeterminación de precios, conforme a la Ley N° 12.046, sus normas reglamentarias, modificatorias y complementarias.

OBRA: CONSTRUCCIÓN GASODUCTO RUTA 93-33. GASODUCTOS PARA EL DESARROLLO ETAPA N°2: El monto de la presente Propuesta en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas, presupuesto oficial, y demás documentación licitatoria, asciende a la suma única y total de PESOS [EN LETRAS] ([EN NÚMEROS]), Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido que estará vigente por el plazo de NOVENTA (90) días corridos, prorrogables por TREINTA (30) días corridos.

Declaro conocer y aceptar, en su totalidad, los términos de la Documentación Licitatoria.

Asimismo, declaro bajo juramento que las planillas de cotización presentadas incluyen la cotización de todos los precios unitarios y el precio total de la Obra, y me comprometo a no presentar ningún variación o alternativa a la presente cotización. Todos los montos están expresados en PESOS ARGENTINOS (AR\$).

[FIRMA]

[ACLARACIÓN]

[CARÁCTER]

[PROPONENTE]

ANEXO II

DECLARACIÓN JURADA DE A PRESENTAR POR CADA PRESIDENTE, DIRECTOR, SÍNDICO, SOCIO GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE, DE NO ENCONTRARSE INCURSO EN NINGUNA DE LAS CAUSAS DE INCOMPATIBILIDAD PREVISTAS EN EL ART. 8 DEL PUBCG

LICITACION PUBLICA N° 07/26:

“CONSTRUCCIÓN GASODUCTO RUTA 93-33.

GASODUCTOS PARA EL DESARROLLO: ETAPA N° 2”

Santa Fe, de de 2026

SEÑORES

SANTA FE GAS Y ENERGÍAS RENOVABLES S.A.P.E.M. -ENERFE-

S / D

Yo, [NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento [TIPO Y N°], en carácter de [CARÁCTER] de la empresa. [NOMBRE DE LA EMPRESA] (en adelante, el “Proponente”) declaro bajo juramento que, como presidente, directores, síndicos, socios gerentes, representantes legales y/o apoderados de personas jurídicas [SELECCIONAR EL QUE CORRESPONDA], no me hallo en ninguna de las causales de inhabilitación previstas en el Artículo 8 del PUBCG, a saber:

- a) No soy agente ni funcionario de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal, ni pertenezco a empresas que tengan participación suficiente para formar la voluntad social, ni dirijo ni administro ni represento ni patrocino ni asesoro ni prestó servicios de forma alguna en violación a lo dispuesto por la Ley de Ética Pública N° 25.188, en relación a la presente contratación.
- b) No poseo condena por delito doloso, y no me encuentro procesado por delitos contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública, o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.
- c) No poseo obligaciones pendientes de cumplimiento en materia tributaria ni previsional.
- d) No me encuentro inhabilitado por quiebra, ni concursado sin avenimiento aprobado y homologado judicialmente.
- e) No se me ha rescindido ningún contrato por culpa del Proponente, con ningún organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal, durante últimos cinco (5) años.
- f) No me encuentro incurso en ninguna causal de inhabilitación prevista en el régimen de contrataciones vigente de ENERFE.
- g) No me encuentro inhabilitado de acuerdo con regímenes especiales.

[FIRMA]

[ACLARACIÓN]

[CARÁCTER]

[PROPONENTE]

ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA DE DEUDAS EXIGIBLES

LICITACION PUBLICA N° 07/26:

“CONSTRUCCIÓN GASODUCTO RUTA 93-33.

GASODUCTOS PARA EL DESARROLLO: ETAPA N° 2”

Santa Fe, de de 2026

SEÑORES

SANTA FE GAS Y ENERGÍAS RENOVABLES S.A.P.E.M. -ENERFE-

S / D

Yo, [NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento [TIPO Y N°], en carácter de [CARÁCTER] declaro bajo juramento que la empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA] (en adelante, el “Proponente”) no posee deudas exigibles por ningún concepto con el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal y/u Organismos descentralizados ni con ENERFE.

[FIRMA]

[ACLARACIÓN]

[CARÁCTER]

[PROPONENTE]

ANEXO IV

DECLARACIÓN JURADA DE JUICIOS CONTRA EL ESTADO NACIONAL, PROVINCIAL, MUNICIPAL, ENTIDADES DESCENTRALIZADAS y/o ENERFE

LICITACION PUBLICA N° 07/26:

“CONSTRUCCIÓN GASODUCTO RUTA 93-33.

GASODUCTOS PARA EL DESARROLLO: ETAPA N° 2”

Santa Fe, de de 2026

SEÑORES

SANTA FE GAS Y ENERGÍAS RENOVABLES S.A.P.E.M. -ENERFE-

S / D

Yo, [NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento [TIPO Y N°], en carácter de [CARÁCTER] de la empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA] (en adelante, el “Proponente”) declaro bajo juramento que, a la fecha de suscripción de la presente, ésta empresa **tiene / no tiene** juicios con el Estado Nacional ni con ninguno de los Estados Provinciales y Municipales dentro del territorio de la República Argentina o sus entidades descentralizadas, ni con ENERFE:

Carátula	N° de Expediente/CUIJ	Monto Reclamado	Fuero, Juzgado y Secretaría	Entidad demandada

[FIRMA]

[ACLARACIÓN]

[CARÁCTER]

[PROPONENTE]

ANEXO V

ANTECEDENTES MINIMOS, CAPACIDAD ECONOMICA - FINANCIERA

LICITACION PUBLICA N° 07/26:

“CONSTRUCCIÓN GASODUCTO RUTA 93-33.

GASODUCTOS PARA EL DESARROLLO: ETAPA N° 2”

Santa Fe, de de 2026

SEÑORES

SANTA FE GAS Y ENERGÍAS RENOVABLES S.A.P.E.M. -ENERFE-

S / D

Yo, [NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento. [TIPO Y N°], en mi carácter de Contador Público [MATRICULA], actuando en representación de la empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA], presento la siguiente planilla de detalle de los índices económicos y financieros:

Índice	Composición	Valor
Liquidez neta disponible (LND)	Activos corrientes + Líneas de crédito disponibles (*) – Compromisos existentes (*)	
Solvencia (S)	Activo Total / Pasivo total	
Liquidez corriente (LC)	Activo Corriente / Pasivo Corriente	
Endeudamiento (E)	Pasivo Total / Patrimonio Neto	
Rentabilidad sobre Patrimonio Neto (ROE)	Resultado Neto / Patrimonio Neto	

[FIRMA]

[ACLARACIÓN]

[CARÁCTER]

[PROPONENTE]

ANEXO VI

DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE COMPETENCIA

LICITACION PUBLICA N° 07/26:

“CONSTRUCCIÓN GASODUCTO RUTA 93-33.

GASODUCTOS PARA EL DESARROLLO: ETAPA N° 2”

Santa Fe, de de 2026

SEÑORES

SANTA FE GAS Y ENERGÍAS RENOVABLES S.A.P.E.M. -ENERFE-

S / D

Yo [NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento [TIPO Y N°], en carácter de [CARÁCTER] de la empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA] (en adelante, el “Proponente”) declaro bajo juramento aceptar irrevocablemente la competencia de los Tribunales Provinciales en lo Contencioso Administrativo, con sede en la Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, República Argentina, para la resolución de toda controversia vinculada a la interpretación, aplicación o ejecución de las obligaciones emergentes de la presente Licitación, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción, judicial o arbitral, nacional o internacional, que pudiere corresponder como así también a la posibilidad de recusar sin causa.

[FIRMA]

[ACLARACIÓN]

[CARÁCTER]

[PROPONENTE]

ANEXO VII
CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN ANUAL

LICITACION PUBLICA N° 07/26:

“CONSTRUCCIÓN GASODUCTO RUTA 93-33.

GASODUCTOS PARA EL DESARROLLO: ETAPA N° 2”

Santa Fe, de de 2026

SEÑORES

SANTA FE GAS Y ENERGÍAS RENOVABLES S.A.P.E.M. -ENERFE-

S / D

[NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento [TIPO Y N°], en carácter de [CARÁCTER] de la empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA] (en adelante, el “Proponente”), declaro que la capacidad de contratación anual asciende a la suma única y total de [CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN ANUAL en números y en letras].

[FIRMA]

[ACLARACIÓN]

[CARÁCTER]

[PROPONENTE]

ANEXO VIII VISITA DE OBRA

LICITACION PUBLICA N° 07/26:

“CONSTRUCCIÓN GASODUCTO RUTA 93-33.

GASODUCTOS PARA EL DESARROLLO: ETAPA N° 2”

Santa Fe, de de 2026

SEÑORES

SANTA FE GAS Y ENERGÍAS RENOVABLES S.A.P.E.M. -ENERFE-

S / D

[NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento [TIPO Y N°], en carácter de [CARÁCTER] de la empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA] (en adelante, el “Proponente”) declaro bajo juramento que el Proponente conoce el lugar donde se ejecutará la Obra denominada “CONSTRUCCIÓN GASODUCTO RUTA 93-33 ETAPA N°2”, que se ha recogido en el sitio la información relativa a las condiciones locales que puedan influir sobre la ejecución de los trabajos, y conozco todas las condiciones del terreno donde se habrá de ejecutar la Obra, así como las características del ámbito local en materia de recursos, materiales, regulaciones, condiciones meteorológicas como precipitaciones, neblina, etc. que dificulten o impidan el normal desarrollo de los trabajos; todo lo cual me permite comprometerme sin restricciones a realizar los trabajos de conformidad con las exigencias del Pliego y en los plazos que éste determine.

En consecuencia, asumo la responsabilidad absoluta y exclusiva por vicios del suelo y de la cañería, sus características y naturaleza; y en consecuencia acepto no invocar en el futuro ninguna dificultad material imprevista, comprometiéndome al estricto cumplimiento de las obligaciones emergentes a esta Licitación. Asimismo, acepto no presentar cualquier tipo de reclamo o adicional alegando desconocimiento o falta de información sobre dichas cuestiones.

[FIRMA]

[ACLARACIÓN]

[CARÁCTER]

[PROPONENTE]

ANEXO IX

DECLARACIÓN JURADA DE PERSONAL ESPECIALIZADO AFECTADO A LOS TRABAJOS

LICITACION PUBLICA N° 07/26:

“CONSTRUCCIÓN GASODUCTO RUTA 93-33.

GASODUCTOS PARA EL DESARROLLO: ETAPA N° 2”

Santa Fe, de de 2026

SEÑORES

SANTA FE GAS Y ENERGÍAS RENOVABLES S.A.P.E.M. -ENERFE-

S / D

[NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento [TIPO Y N°], en carácter de [CARÁCTER] de la empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA] (en adelante, el “Proponente”) declaro bajo juramento que las siguientes personas que se enumeran en la tabla adjunta forman parte del Personal Especializado propio que será afectado a los trabajos, y que como Proponente mantendré la responsabilidad primaria por su correcta ejecución:

Apellido y nombre	Documento	Título Universitario / Categoría	Tarea asignada
			Representante Técnico
			Jefe de Obra
			Jefe de Producción
			Administrativo Técnico de Obra
			Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo
			Responsable de Ambiente e Impacto Ambiental

IMPORTANTE: En todos los casos deberán suministrarse los siguientes datos, certificaciones de vigencia de matrícula de los Colegios Profesionales y currículums vitae de cada uno de los profesionales designados.

- Apellido y Nombre:
- Documento de Identidad (Tipo y N°):
- Título:
- Especialización:
- Universidad:

- Facultad:
- Matrícula N°:
- Colegio Profesional
- Distrito:
- Fecha de Inscripción:
- Categoría:
- Antecedentes. Consignar los siguientes datos:
 - Obra (Tipo Obra/ Trabajo/ Plazo / Rol cumplido/ Fechas)
 - Nombre / Ubicación / Ejecución / Rol (breve descripción) / Fechas (desde- hasta)
 - Comitente

[FIRMA]

[ACLARACIÓN]

[CARÁCTER]

[PROPONENTE]

ANEXO X

DECLARACIÓN JURADA DE NÓMINA DE SUBCONTRATISTAS

LICITACION PUBLICA N° 07/26:

“CONSTRUCCIÓN GASODUCTO RUTA 93-33.

GASODUCTOS PARA EL DESARROLLO: ETAPA N° 2”

Santa Fe, de de 2026

SEÑORES

SANTA FE GAS Y ENERGÍAS RENOVABLES S.A.P.E.M. -ENERFE-

S / D

[NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento [TIPO Y N°], en carácter de [CARÁCTER] de la empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA] (en adelante, el “Proponente”) declaro bajo juramento que las siguientes empresas podrían ser contratadas para la ejecución de las tareas en el marco de la Obra de referencia, manteniendo la responsabilidad primaria de la Obra y de su correcta ejecución, en tiempo y forma:

Nombre de la empresa	Dirección	Contacto	Servicio a suministrar

[FIRMA]

[ACLARACIÓN]

[CARÁCTER]

[PROPONENTE]

ANEXO XI

DECLARACIÓN JURADA PLANILLA DE EQUIPOS AFECTADOS A LA OBRA

LICITACION PUBLICA N° 07/26:

“CONSTRUCCIÓN GASODUCTO RUTA 93-33.

GASODUCTOS PARA EL DESARROLLO: ETAPA N° 2”

Santa Fe, de de 2026

SEÑORES

SANTA FE GAS Y ENERGÍAS RENOVABLES S.A.P.E.M. -ENERFE-

S / D

[NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento [TIPO Y N°], en carácter de [CARÁCTER] de la empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA] (en adelante, el “Proponente”) declaro bajo juramento que el siguiente equipamiento estará afectado a la ejecución de las tareas en el marco de la Obra de referencia:

Nombre del equipo	Cantidad	Marca	Modelo	Dominio	Equipo	
					Propio	Alquilado

Deberá detallarse, además: año, lugar de emplazamiento, y el tiempo de afectación de cada uno de ellos para la obra.

[FIRMA]

[ACLARACIÓN]

[CARÁCTER]

[PROPONENTE]

ANEXO XII
CARTEL INFORMATIVO DE OBRA

LICITACION PUBLICA N° 07/26:

“CONSTRUCCIÓN GASODUCTO RUTA 93-33.

GASODUCTOS PARA EL DESARROLLO: ETAPA N° 2”

Santa Fe, de de 2026

SEÑORES

SANTA FE GAS Y ENERGÍAS RENOVABLES S.A.P.E.M. -ENERFE-

S / D

[NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento [TIPO Y N°], en carácter de [CARÁCTER] de la empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA] (en adelante, el “Proponente”), me comprometo a proveer e instalar en cada localidad involucrada en la ejecución de la Obra donde se coloquen Estaciones de Superficie carteles de 6,00 MTS. x 3,00 MTS respectivamente, despegado del nivel del terreno 2,00m, con la leyenda acorde a la Obra que se licita, previamente aprobada por ENERFE, y a reponerlos en el transcurso de la ejecución de los trabajos de Obra en caso de destrucción.

[FIRMA]

[ACLARACIÓN]

[CARÁCTER]

[PROPONENTE]

ANEXO XIII

DECLARACIÓN JURADA DE OBRAS EJECUTADAS

LICITACION PUBLICA N° 07/26:

“CONSTRUCCIÓN GASODUCTO RUTA 93-33.

GASODUCTOS PARA EL DESARROLLO: ETAPA N° 2”

Santa Fe, de de 2026

SEÑORES

SANTA FE GAS Y ENERGÍAS RENOVABLES S.A.P.E.M. -ENERFE-

S / D

[NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento [TIPO Y N°], en carácter de [CARÁCTER] de la empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA] (en adelante, el “Proponente”) declaro bajo juramento que el Proponente ha ejecutado las siguientes obras:

Nombre de la obra	Descripción	Participación (*)	Fecha de inicio	Fecha de Recepción Provisoria	Longitud (mts.) (**)	Diámetro (“) (**)

(*) En caso de que los antecedentes presentados correspondan a trabajos efectuados en UT, a los efectos de la evaluación de la capacidad técnica, se considerará el porcentaje de participación del Oferente en dicha UT. De no corresponder a una UT, la participación será de un 100%.

(**) En caso de que se presenten antecedentes con diferentes diámetros se detallará un (1) diámetro por cada fila con su respectiva longitud.

[FIRMA]

[ACLARACIÓN]

[CARÁCTER]

[PROPONENTE]

ANEXO XIV
DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES

LICITACION PUBLICA N° 07/26:

“CONSTRUCCIÓN GASODUCTO RUTA 93-33.

GASODUCTOS PARA EL DESARROLLO: ETAPA N° 2”

Santa Fe, de de 2026

SEÑORES

SANTA FE GAS Y ENERGÍAS RENOVABLES S.A.P.E.M. -ENERFE-

S / D

Tipo de persona (señale lo que corresponda): Humana – Jurídica

Nombre y Apellido:

O Razón Social:

DNI/CUIT¹:

Funcionarios de ENERFE implicados en el Procedimiento:

Rodolfo Giacosa- Presidente

Abg. Diego Colono-Vicepresidente

Dr. Lautaro Mántaras Bolesso- Director

Abg. Víctor Peretto- Síndico

Abg. Soledad Giménez- Síndica

- ¿La persona (humana o jurídica) declarante tiene vinculación con alguno de los funcionarios indicados? (señale lo que corresponde): Si - No
- ¿Alguno de los funcionarios indicados tiene vinculación comercial de cualquier tipo (funcionario, accionista, etc.) con la persona (humana o jurídica) oferente? (señale lo que corresponde): Si - No

En caso de responder afirmativamente, indicar el funcionar con el que se tiene relación.

Nombre:

¹ En caso de empresa extranjera, indicar código de identificación tributaria en el país de origen.

Cargo:

Indique el tipo de relación:

Relación	Marcar o Indicar
Parentesco (indique el parentesco y grado)	
Amistad (pública o que se manifieste por familiaridad o frecuencia en el trato)	
Relación Comercial (p.ej. socio, deudor o acreedor, indicar tipo de relación):	
Litigio pendiente (judicial o extrajudicial formalizado, indicar):	
Otra relación social o comunitaria (p.ej. miembros de misma institución, organismo, club, etc. (indicar naturaleza)	

Información Adicional (cualquier información que ayude a identificar si existe conflicto de interés).

[FIRMA]

[ACLARACIÓN]

[CARÁCTER]

[PROPONENTE]

ANEXO XV
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE COMPRE
SANTAFESINO

LICITACION PUBLICA N° 07/26:

“CONSTRUCCIÓN GASODUCTO RUTA 93-33.

GASODUCTOS PARA EL DESARROLLO: ETAPA N° 2”

Santa Fe, de de 2026

SEÑORES

SANTA FE GAS Y ENERGÍAS RENOVABLES S.A.P.E.M. -ENERFE-

S / D

[NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento [TIPO Y N°], en carácter de [CARÁCTER] de la empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA] (en adelante, el “Proponente”) declaro bajo juramento que la Oferta presentada cumple con las condiciones requeridas por la Ley N° 13.505 (“Compre Santafesino”) modificatoria Ley N° 13.619/2016 y Decreto Reglamentario N° 549/2019. En consecuencia, como Proponente me obligo a adquirir los materiales, materias primas y a contratar mano de obra de origen provincial para la ejecución de los trabajos en el marco de la Obra de referencia, siempre que hubiere oferta local suficiente.

[FIRMA]

[ACLARACIÓN]

[CARÁCTER]

[PROPONENTE]

ANEXO XVI

RECURSOS PARA EL COMITENTE

El Proveedor deberá garantizar los recursos que a continuación se detallan.

Las computadoras portátiles y las impresoras deberán entregarse dentro de los TREINTA (30) DÍAS corridos posteriores a la suscripción del contrato. Estos equipos deberán ser nuevos, sin uso y sin signos de apertura. Estos recursos serán certificables conforme a los criterios de medición de la presente licitación.

COMPUTADORAS PORTÁTILES (NOTEBOOK):

- A. UNIDADES: CUATRO (4).
- B. Segmento y Línea de Producto: El equipamiento debe pertenecer exclusivamente a la línea corporativa o de estación de trabajo móvil profesional del fabricante.
- C. Procesador (CPU): Arquitectura de última generación con un mínimo de 8 núcleos físicos, 16 hilos de procesamiento, velocidad en modo Turbo igual o superior a 4.5 GHz y memoria caché inteligente mínima de 18 MB.
- D. Memoria RAM: 16 GB DDR5 en formato modular (zócalos SO-DIMM).
- E. Almacenamiento: Unidad de Estado Sólido (SSD) de 512GB o superior de capacidad.
- F. Tarjeta Gráfica (GPU): Gráficos dedicados de nivel profesional optimizados para aplicaciones de diseño e ingeniería (CAD). Memoria de video asignada mínima de 4 GB GDDR6.
- G. Pantalla: Tamaño de 15.6 pulgadas, resolución nativa Full HD (1920x1080 píxeles o superior), brillo mínimo de 300 nits o superior.
- H. Teclado: Distribución física en idioma español latinoamericano, con teclado numérico expandido integrado a la derecha
- I. Conectividad de Red: Interfaz cableada Gigabit Ethernet (puerto RJ-45) integrada de forma nativa en el chasis del equipo; Conectividad inalámbrica integrada Wi-Fi 6 (o superior) y Bluetooth 5.2 (o superior).
- J. Puertos e Interfaces: Mínimo un (1) puerto HDMI 2.0 o superior, dos (2) puertos USB 3.2 Tipo-A y un (1) puerto USB Tipo-C con soporte nativo para salida de video (DisplayPort).
- K. Sistema Operativo: Windows 11 Pro de 64 bits.

IMPRESORAS:

A. Impresora Multifunción A4: una (1)

1. Tecnología y Funciones Principales

- Tecnología de impresión: Láser Color y Monocromo (B&W) electrofotográfico.
- Funciones integradas: Impresión, Copia y Escaneo (Equipo 3 en 1).
- Formato de papel: A4.

- Pantalla de control: Pantalla integrada (LCD o táctil) para la gestión y configuración local de las tareas.
2. Rendimiento y Velocidad
- Velocidad de impresión (A4): Mínimo 30 páginas por minuto (ppm) tanto en modo color como en blanco y negro.
 - Velocidad de copiado (A4): Mínimo 30 páginas por minuto (ppm) en ambos modos de imagen.
 - Resolución de impresión: Mínimo 1.200 x 1.200 dpi (puntos por pulgada), asegurando textos negros nítidos y gráficos a color definidos.
3. Gestión de Papel y Manejo de Documentos
- Impresión dúplex: Automática a doble faz integrada de forma nativa.
 - Alimentador Automático de Documentos (ADF): Capacidad mínima de 35 hojas para procesar copias y escaneos de forma autónoma.
 - Capacidad de entrada de papel: Bandeja principal con capacidad para al menos 250 hojas (soporte para gramajes estándar de oficina entre 60 y 105 g/m²).
4. Especificaciones del Escáner
- Tipo de escaneo: Escáner color y monocromo mediante cama plana y alimentador automático (ADF).
 - Resolución óptica de escaneo: Mínimo 600 x 600 dpi (con capacidad de interpolación de hasta 1.200 x 1.200 dpi).
 - Formatos de archivo de salida: PDF, JPEG y TIFF.
 - Funciones de envío (Destinos): Escaneo directo a PC (vía USB), a carpetas de red (protocolos SMB/FTP) y envío directo a Correo Electrónico (E-mail).
5. Conectividad y Compatibilidad
- Conexión local: 1 x Puerto USB 2.0 de alta velocidad.
 - Conexión en red: 1 x Puerto Ethernet RJ-45 (Gigabit 10/100/1000 Base-TX) para integración en la red local de la oficina.
 - Compatibilidad de sistemas operativos: Soporte nativo para Windows 10, Windows 11 o versiones superiores.
6. Consumibles y Sustentabilidad
- Sistema de tóners: 4 cartuchos independientes (Negro, Cian, Magenta y Amarillo) junto con sus respectivos tambores de imagen.
 - Suministro inicial: Inclusión obligatoria de consumibles de fábrica + uno de cada uno de repuesto.
7. Garantía y Soporte
- Período de cobertura: Garantía oficial del fabricante por un mínimo de 12 meses ante cualquier falla de manufactura.
 - Soporte digital: Disponibilidad de controladores y actualizaciones de firmware firmados y accesibles desde el sitio web oficial del fabricante.

B. Impresora Multifunción A3: una (1)

1. Tecnología y Funciones Principales

- Tecnología de impresión: Láser Color y Monocromo (B&W) electrofotográfico.
- Funciones integradas: Impresión.
- Formato máximo de papel: A3 (totalmente compatible con formatos inferiores como A4, A5, B5 y Oficio).
- Pantalla de control: Pantalla integrada (LCD color o panel táctil) para la gestión, vista previa de archivos y configuración local de las tareas.

2. Rendimiento y Velocidad

- Velocidad de impresión: Mínimo 30 páginas por minuto (ppm) en formato A4 y un mínimo de 15 páginas por minuto (ppm) en formato A3, tanto para impresiones a color como en blanco y negro.
- Velocidad de copiado: Mínimo 30 ppm en formato A4 (o su equivalente proporcional en A3) en ambos modos de imagen.
- Resolución de impresión: Mínimo 1.200 x 1.200 dpi (puntos por pulgada), garantizando planos, gráficos A3 y textos con alta definición.

3. Gestión de Papel y Manejo de Documentos

- Impresión dúplex: Automática a doble faz integrada de forma nativa, operativa tanto para formatos A4 como para el formato máximo A3.
- Alimentador Automático de Documentos (ADF): Capacidad mínima de 35 hojas, con dimensiones físicas preparadas para admitir el paso y escaneo automatizado de hojas tamaño A3.
- Capacidad de entrada de papel: Bandeja principal ajustable con capacidad para al menos 250 hojas (diseñada para soportar las dimensiones de papel A3 y gramajes estándar de oficina de hasta 105 g/m²).

4. Conectividad y Compatibilidad

- Conexión local: 1 x Puerto USB 2.0 de alta velocidad.
- Conexión en red: 1 x Puerto Ethernet RJ-45 (Gigabit 10/100/1000 Base-TX) para la administración y uso compartido en la red de la empresa.
- Compatibilidad de sistemas operativos: Soporte nativo para Windows 10, Windows 11 o versiones superiores.

5. Consumibles y Sustentabilidad

- Suministro inicial: Inclusión obligatoria de consumibles de fábrica + uno de cada uno de repuesto.
- Suministro inicial: Inclusión obligatoria de consumibles de fábrica + uno de cada uno de repuesto.

6. Garantía y Soporte

- Período de cobertura: Garantía oficial del fabricante por un mínimo de 12 meses ante cualquier falla o defecto de manufactura.
- Soporte digital: Disponibilidad de controladores oficiales y actualizaciones de firmware firmados y accesibles desde el sitio web del fabricante.

ESCÁNER DÚPLEX PROFESIONAL DE ALTO RENDIMIENTO PARA DOCUMENTOS:

UNIDADES: uno (1)

- Tipo de escáner: De alimentación automática de hojas (ADF), tecnología de carro fijo y documento en movimiento, con capacidad de digitalización dúplex (doble faz) en una sola pasada.
- Tecnología de sensor: a color con fuente de luz LED RGB de 3 colores.
- Velocidad de digitalización: Mínimo de 65 páginas por minuto (ppm) en simplex y 130 imágenes por minuto en dúplex, tanto en blanco y negro, escala de grises como en color (a una resolución de 200/300 dpi).
- Resolución óptica: 600 x 600 dpi (mínimo)
- Alimentador automático de documentos (ADF): Capacidad para un mínimo de 100 hojas.
- Ciclo de trabajo diario: Soporte recomendado de al menos 7.000 a 10.000 páginas diarias.
- Soporte para escaneo de documentos largos de hasta 6.096 mm.
- Inclusión de modo lento para papel frágil y modo de omisión de doble alimentación.
- Sensores y detección: Sensor ultrasónico de detección de doble alimentación y función de recuperación inteligente.
- Tamaños de papel compatibles: Desde tamaños mínimos de 50 x 50 mm hasta formatos estándar A3 (plegado/con carrier sheet), A4, A5, A6, B5, B6, cartas, legales, tarjetas de crédito y credenciales plásticas.
- Interfaz y conectividad: Puerto USB 3.0 de alta velocidad (compatible con USB 2.0).
- Opcionalidad de módulo de red Ethernet.
- Panel de control: Pantalla LCD a color integrada para pre configuración de trabajos de escaneo (perfiles de usuario).
- Compatibilidad de drivers y software: Controladores estándar TWAIN, WIA e ISIS. Software de procesamiento de imágenes, optimización de textos, reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y gestión documental compatible con entornos Windows y macOS.

VEHÍCULOS:

Los vehículos que a continuación se detallan deberán entregarse dentro de los SESENTA (60) DÍAS corridos posteriores a la suscripción del contrato. Los gastos administrativos, de patentamiento, como cualquier trámite necesario ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor para la inscripción del dominio a favor de la comitente serán a cargo de la contratista.

Estos recursos serán certificables conforme a los criterios de medición de la presente licitación.

A. Pick-up Doble Cabina: dos (2)

1. Condición General

- Calidad Inicial: Unidad cero kilómetros, sin rodar, modelo del año en curso.
- Tipo de Carrocería: Configuración Doble Cabina de fábrica, con capacidad homologada para cinco (5) pasajeros sentados.
- Trayectoria en el Mercado: El modelo propuesto debe acreditar una evidencia de presencia y continuidad en el mercado automotor nacional con una antigüedad no menor a tres (3) años.

2. Motorización, Transmisión y Tracción

- Motorización: Motor Diésel con una cilindrada mínima de 2.35 L (2.350 cc), con sistema de inyección directa y turbocompresor.
- Potencia Mínima Exigida: 150 CV de fuerza neta.
- Transmisión: Caja de cambios del tipo manual de seis (6) marchas hacia adelante y reversa.
- Sistema de Tracción: Configuración de tracción integral 4x4 selectiva, con comando electrónico de acople y modo de operación 4x2 para uso en carretera.

3. Capacidades y Dimensiones de la Caja

- Capacidad de Carga Útil Neta: Mínimo de 1.000 Kg
- Volumen de la Caja de Carga: Mínimo de 1.000 L de capacidad volumétrica interna de estiba.

4. Seguridad, Confort y Tecnología

- Seguridad Activa: Sistema antibloqueo de frenos (ABS) y Sistema de Control Electrónico de Estabilidad (ESP/ESC) de acción permanente de serie.
- Seguridad Pasiva: Múltiples airbags de seguridad instalados de fábrica (frontales, laterales y de cortina cubriendo plazas delanteras y traseras).
- Asistencias Dinámicas: Sistema de asistencia electrónica para el arranque en pendientes (HSA).
- Monitoreo Logístico: Unidad equipada de serie o con preinstalación eléctrica compatible para la incorporación directa de un sistema de control satelital de seguimiento de flota.
- Elementos Reglamentarios: Provisión e instalación de la totalidad de los elementos de seguridad legales y obligatorios requeridos para circular bajo las normativas de la Ley Nacional de Tránsito.
- Deberá contar con tarjeta para la carga de combustible y estar adherido al sistema de telepeaje nacional y municipal.

5. Accesorios Especiales Incluidos

- Cerramiento de Caja: Tapa rígida para la caja de carga del tipo plegable (sistema de tres paneles o trifold), con estructura reforzada, protección climática hermética y cerradura de seguridad.

6. Garantía y Sustentabilidad de Postventa

- Cumplimiento del Programa: Se debe garantizar el normal suministro y provisión de combustible, repuestos legítimos originales y lubricantes específicos necesarios para cumplimentar la totalidad de las revisiones del programa de mantenimiento según los términos de la garantía oficial de fábrica.
- Soporte Técnico Local (Excluyente): Disponibilidad de centros de Servicio de Mantenimiento Técnico Oficial debidamente autorizados por la marca y radicados de forma efectiva dentro de la región del Gran Santa Fe, asegurando atención inmediata y stock crítico de repuestos.



ANEXO XVII

COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN Y EL COMITENTE

Para la Obra la Contratista deberá disponer para uso de la Inspección de Obra y el Comitente las siguientes comodidades:

ALOJAMIENTO PARA COMITENTE (HOTEL)

Estadía por cinco (5) días al mes, acumulables durante la duración de la obra. En hotel 3 estrellas o características similares de prestación que garanticen condiciones de habitabilidad necesarias, incluyendo desayuno, almuerzo, cena y cochera.

El comitente designará en cada ocasión el lugar en donde le resulte conveniente alojarse.

ALOJAMIENTO PARA LA INSPECCIÓN (CASA/DEPARTAMENTO)

El alojamiento deberá contar por lo menos con los siguientes ambientes: un dormitorio de 9 m², baño completo, cocina y comedor. Se recomienda un ambiente más para escritorio si el comedor no es del tamaño suficiente para recibir la mesa y el escritorio.

Debe estar debidamente amueblado, contando como mínimo con el siguiente mobiliario:

- 1 dormitorio con placares
- 1 cama individual con juego de almohadas, sábanas y frazadas
- 1 comedor
- 1 cocina equipada con anafe, horno, pava eléctrica
- 1 heladera con freezer
- 1 baño privado con inodoro, bidet, ducha y lavatorio
- 1 mesa
- 4 sillas
- 1 escritorio con silla
- 1 mueble con estantes/biblioteca
- 2 aires acondicionados 3000 frigorías
- Calefacción en todos los ambientes
- Agua sanitaria fría y caliente en baño y cocina
- 1 TV Led 32" con acceso a televisión por cable
- Servicio de Internet min. 50 MB
- 1 cochera

El mobiliario solicitado debe ser nuevo o con muy poco uso.

El alojamiento debe contar por lo menos con servicio eléctrico, agua potable e Internet de alta velocidad.

La limpieza, debe ser por lo menos con una frecuencia de una vez a la semana, con limpieza de todo el alojamiento en cada servicio. Debe tener servicio de lavandería disponible.

La cochera, puede ser en el mismo alojamiento o por fuera, pero no a más de 100 m del alojamiento.

Se deberá garantizar la provisión de 2 comidas diarias para 1 persona, es decir almuerzo y cena. Todos los gastos asociados al alquiler, seguros, vigilancia, mantenimiento, impuestos, servicios, limpieza, lavandería y erogaciones asociadas al uso normal del alojamiento estarán a cargo del Contratista.

Toda deuda generada durante la obra a terceros, queda a cargo del Contratista, pudiendo afectar a las Liberaciones, Certificaciones y Recepciones durante la obra.

OFICINA CENTRAL DE LA INSPECCIÓN

El Contratista será responsable del alquiler de 1 (un) inmueble destinado a montar la oficina central de la Inspección de Obra. Deberá sujetarse a las siguientes especificaciones:

- Oficina de 40m² aproximadamente con 2 ambientes.
- Mobiliario necesario mínimo: mesa de reuniones, sillas, escritorio, armario, impresora, papelería y útiles de oficina (tóner, papeles).
- Cocina equipada con: 1 anafe con 2 hornallas, 1 pava eléctrica, 1 microondas de mínimo 800 W y 23 L de capacidad, 1 heladera no frost de mínimo 100L.
- Baño privado con inodoro, bidet, espejo, botiquín completo y lavatorio.
- Contar con cochera cerrada con portón y techada.
- Servicio de Internet min. 50 MB.
- Aire acondicionado en todos los ambientes.
- Calefacción en todos los ambientes.

Además, deberá considerarse que deberá contar con ventilación e iluminación en función de la cantidad de personas que lo ocuparán. Protección contra incendio según norma.

Dentro del mobiliario necesario: 1 Mesa de reuniones de 2,5 m, 8 sillas para reuniones (ergonómicas), 5 escritorios con silla (ergonómicas), 2 armarios con cerradura, 1 impresora multifunción laser con escáner (soporte formato A3), consumibles de oficina que se deben reponer semanalmente durante el transcurso de la obra: Tóner para la impresora, papel de impresión A3 y A4, lapiceras, resaltadores, lápices, y demás elementos menores de oficina. La Inspección podrá solicitar la provisión de elementos menores no considerados.

Considerar la reposición de los insumos necesarios: papel higiénico, jabón y otros elementos menores que podrá solicitar la inspección. La limpieza de las instalaciones, debe ser por lo menos con una frecuencia de dos veces a la semana, con limpieza de todo el lugar en cada servicio. Todos los gastos asociados al alquiler, seguros, vigilancia, mantenimiento, impuestos, servicios, limpieza, y erogaciones asociadas al uso normal del alojamiento estarán a cargo del Contratista. Toda deuda generada durante la obra a terceros, queda a cargo del Contratista, pudiendo afectar a las Liberaciones, Certificaciones y Recepciones durante la obra. El inmueble referido en el presente

apartado deberá ser aprobado previamente por parte de la Comitente o el Jefe de Inspección de Obra.

ANEXO XVIII

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL DE OBRA

La Contratista deberá realizar y entregar un registro fotográfico y audiovisual sistemático de las tareas ejecutadas durante toda la obra, con el objeto de documentar el avance físico de los trabajos, facilitar las tareas de inspección, certificación, control técnico y posterior difusión institucional de la obra. La realización y entrega de este registro no es certificable.

El registro deberá incluir imágenes terrestres y aéreas obtenidas mediante cámaras fotográficas y de video de calidad profesional, y con registros aéreos obtenidos mediante vehículos aéreos no tripulados (drones), cubriendo la totalidad de los frentes de trabajo y las principales actividades ejecutadas.

Como mínimo, deberá documentarse el desarrollo de las siguientes tareas: replanteo, apertura de pista, excavación de zanja, distribución y tendido de cañerías, soldaduras, ensayos, bajada y tapada de cañería, cruces especiales, construcción de instalaciones complementarias, montaje electromecánico, pruebas hidráulicas, restitución ambiental y demás actividades relevantes definidas por la Inspección.

Las fotografías deberán entregarse en formato digital JPG o PNG, con una resolución mínima de 12 megapíxeles. Los videos deberán registrarse en resolución mínima Full HD (1920 x 1080), recomendándose resolución 4K para tomas aéreas y registros institucionales.

Todo el material deberá presentarse debidamente clasificado e identificado por fecha, frente de trabajo, tramo, localidad y actividad ejecutada.

La entrega del material deberá efectuarse **mensualmente** junto con la documentación de avance de obra, bajo apercibimiento de aplicar la multa establecida en el PCP.

El Comitente se reserva el derecho de utilizar, reproducir, editar y difundir el material suministrado para fines técnicos, administrativos, informativos e institucionales vinculados a la obra.

ANEXO XIX

LISTADO DE DOCUMENTOS DE REFERENCIA GR93-33

Listado de documentacion referencial					
Documento	Documento	Nombre archivo	Archivo	Notas adicionales	Estado
Gestiones de permisos y tramites	SOLICITUD PERMISO DE PASO P/TENDIDO PARALELO EN PROYECTO GASODUCTO	EE-2026-00044448-APPSF-OD	EXPEDIENTE	Direccion Provincial de Vialidad	Iniciado
Gestiones de cruces hidricos	Cruce Hidrico PK 1800	EE-2026-00044556-APPSF-OD	EXPEDIENTE	Recursos Hidricos	Iniciado
	Cruce Hidrico PK 5500	EE-2026-00044556-APPSF-OD	EXPEDIENTE	Recursos Hidricos	Iniciado
	Cruce Hidrico PK 1471	EE-2026-00044556-APPSF-OD	EXPEDIENTE	Recursos Hidricos	Iniciado
	Cruce Hidrico PK 3380	EE-2026-00044556-APPSF-OD	EXPEDIENTE	Recursos Hidricos	Iniciado
	Cruce canal PK 10100	EE-2026-00044556-APPSF-OD	EXPEDIENTE	Recursos Hidricos	Iniciado
	Cruce Hidrico PK 13200	EE-2026-00044556-APPSF-OD	EXPEDIENTE	Recursos Hidricos	Iniciado
	CRUCE CANAL PK 1600	EE-2026-00044556-APPSF-OD	EXPEDIENTE	Recursos Hidricos	Iniciado
	CRUCE CANAL PK 18150	EE-2026-00044556-APPSF-OD	EXPEDIENTE	Recursos Hidricos	Iniciado
Terrenos	Informe de Terrenos para ERP - Gasoducto R93	Terrenos definitivos GR93	PDF		En curso
Gasoducto (LI)	Plano traza	2DA Etapa - Trazas GR93	PDF		En curso
	Planialtimetria GR93 Tramo Chafear Ladeado Lamina 1/05 pk 0+000 a 2+500	0093-TR1-0001-A-0000-2500	PDF		En curso
	Planialtimetria GR93 Tramo Chafear Ladeado Lamina 2/05 pk 2+500 a 5+000	0093-TR1-0001-A-2500-5000	PDF		En curso
	Planialtimetria GR93 Tramo Chafear Ladeado Lamina 3/05 pk 5+000 a 7+500	0093-TR1-0001-A-5000-7500	PDF		En curso
	Planialtimetria GR93 Tramo Chafear Ladeado Lamina 4/05 pk 7+500 a 10+000	0093-TR1-0001-A-7500-10000	PDF		En curso
	Planialtimetria GR93 Tramo Chafear Ladeado Lamina 5/05 pk 10+000 a 11+750	0093-TR1-0001-A-10000-11750	PDF		En curso
	Planialtimetria GR93 Tramo Godeken Lamina 1/06 pk 0+000 a 2+500	0093-TR2-0001-A-0000-2500	PDF		En curso
	Planialtimetria GR93 Tramo Godeken Lamina 2/06 pk 2+500 a 5+000	0093-TR2-0001-A-2500-5000	PDF		En curso
	Planialtimetria GR93 Tramo Godeken Lamina 3/06 pk 5+000 a 7+500	0093-TR2-0001-A-5000-7500	PDF		En curso
	Planialtimetria GR93 Tramo Godeken Lamina 4/06 pk 7+500 a 10+000	0093-TR2-0001-A-7500-10000	PDF		En curso
	Planialtimetria GR93 Tramo Godeken Lamina 5/06 pk 10+000 a 12+500	0093-TR2-0001-A-10000-12500	PDF		En curso
	Planialtimetria GR93 Tramo Godeken Lamina 6/06 pk 12+500 a 15+200	0093-TR2-0001-A-12500-15200	PDF		En curso
	Planialtimetria GR93 Tramo Cañada del Ucle Lamina 1/10 pk 0+000 a 2+500	0093-TR3-0001-A-0000-2500	PDF		En curso
	Planialtimetria GR93 Tramo Cañada del Ucle Lamina 2/10 pk 2+500 a 5+000	0093-TR3-0001-A-2500-5000	PDF		En curso
	Planialtimetria GR93 Tramo Cañada del Ucle Lamina 3/10 pk 5+000 a 7+500	0093-TR3-0001-A-5000-7500	PDF		En curso
	Planialtimetria GR93 Tramo Cañada del Ucle Lamina 4/10 pk 7+500 a 10+000	0093-TR3-0001-A-7500-10000	PDF		En curso
	Planialtimetria GR93 Tramo Cañada del Ucle Lamina 5/10 pk 10+000 a 12+500	0093-TR3-0001-A-10000-12500	PDF		En curso
	Planialtimetria GR93 Tramo Cañada del Ucle Lamina 6/10 pk 12+500 a 15+000	0093-TR3-0001-A-12500-15000	PDF		En curso
	Planialtimetria GR93 Tramo Cañada del Ucle Lamina 7/10 pk 15+000 a 17+500	0093-TR3-0001-A-15000-17500	PDF		En curso
	Planialtimetria GR93 Tramo Cañada del Ucle Lamina 8/10 pk 17+500 a 20+000	0093-TR3-0001-A-17500-20000	PDF		En curso
	Planialtimetria GR93 Tramo Cañada del Ucle Lamina 9/10 pk 20+000 a 22+500	0093-TR3-0001-A-20000-22500	PDF		En curso
	Planialtimetria GR93 Tramo Cañada del Ucle Lamina 10/10 pk 22+500 a 25+134	0093-TR3-0001-A-22500-25134	PDF		En curso
	Perfiles transversales GR93 Tramo Godeken Pk 0+000 - 1+700	0093-TR-0001-A-0000-1700	PDF	Se observa que la información presentada tiene carácter referencial, por lo que deberán realizarse los estudios y verificaciones correspondientes. Asimismo, la tapada indicada es orientativa y podrá modificarse siempre que cumpla con la normativa vigente y lo establecido en el Pliego.	En curso
	Perfiles transversales GR93 Tramo Godeken Pk 1+800 - 3+800	0093-TR-0001-A-1800-3800	PDF		En curso
	Perfiles transversales GR93 Tramo Godeken Pk 3+900 - 5+400	0093-TR-0001-A-3900-5400	PDF		En curso
	Perfiles transversales GR93 Tramo Godeken Pk 5+500 - 7+000	0093-TR-0001-A-5500-7000	PDF	Se solicita completar la documentación incorporando los pozos de inicio y fin de los cruces, cuando corresponda, los carteles indicadores conforme a la NAG vigente, los mojones kilométricos, la identificación de todos los cruces especiales en planta y altimetría, los listados de materiales y el relevamiento de interferencias.	En curso
	Perfiles transversales GR93 Tramo Godeken Pk 7+100 - 8+600	0093-TR-0001-A-7100-8600	PDF		En curso
	Perfiles transversales GR93 Tramo Godeken Pk 8+700 - 10+200	0093-TR-0001-A-8700-10200	PDF		En curso
	Perfiles transversales GR93 Tramo Godeken Pk 10+300 - 11+800	0093-TR-0001-A-10300-11800	PDF	Finalmente, la documentación deberá adecuarse a la codificación de ENERFE, de acuerdo con lo establecido en el Instructivo de Calidad ENERFEG-CA-GO-GL-IN-0003.	En curso
	Perfiles transversales GR93 Tramo Godeken Pk 11+900 - 13+400	0093-TR-0001-A-11900-13400	PDF		En curso
	Perfiles transversales GR93 Tramo Chafar Ladeado Pk 0+000 - 1+600	0093-TR-0001-A-0000-1600	PDF		En curso
	Perfiles transversales GR93 Tramo Chafar Ladeado Pk 1+700 - 3+200	0093-TR-0001-A-1700-3200	PDF		En curso
	Perfiles transversales GR93 Tramo Chafar Ladeado Pk 3+300 - 4+800	0093-TR-0001-A-3300-4800	PDF		En curso
	Perfiles transversales GR93 Tramo Chafar Ladeado Pk 4+900 - 6+300	0093-TR-0001-A-4900-6300	PDF		En curso
	Perfiles transversales GR93 Tramo Chafar Ladeado Pk 6+400 - 7+900	0093-TR-0001-A-6400-7900	PDF		En curso
	Perfiles transversales GR93 Tramo Chafar Ladeado Pk 8+000 - 9+500	0093-TR-0001-A-8000-9500	PDF		En curso
	Perfiles transversales GR93 Tramo Chafar Ladeado Pk 9+600 - 11+100	0093-TR-0001-A-9600-11100	PDF		En curso
	Perfiles transversales GR93 Tramo Chafar Ladeado Pk 11+200 - 11+700	0093-TR-0001-A-11200-11700	PDF		En curso
	Perfiles transversales GR93 Tramo Cañada del Ucle Pk 0+000 - 1+500	0093-TR-0001-A-0000-1500	PDF		En curso
	Perfiles transversales GR93 Tramo Cañada del Ucle Pk 1+600 - 3+100	0093-TR-0001-A-1600-3100	PDF		En curso
	Perfiles transversales GR93 Tramo Cañada del Ucle Pk 3+200 - 4+700	0093-TR-0001-A-3200-4700	PDF		En curso
	Perfiles transversales GR93 Tramo Cañada del Ucle Pk 4+800 - 6+300	0093-TR-0001-A-4800-6300	PDF		En curso
	Perfiles transversales GR93 Tramo Cañada del Ucle Pk 6+400 - 7+900	0093-TR-0001-A-6400-7900	PDF		En curso
	Perfiles transversales GR93 Tramo Cañada del Ucle Pk 8+000 - 9+500	0093-TR-0001-A-8000-9500	PDF		En curso
	Perfiles transversales GR93 Tramo Cañada del Ucle Pk 9+600 - 11+100	0093-TR-0001-A-9600-11100	PDF		En curso
	Perfiles transversales GR93 Tramo Cañada del Ucle Pk 11+200- 12+700	0093-TR-0001-A-11200-12700	PDF		En curso
	Perfiles transversales GR93 Tramo Cañada del Ucle Pk 12+800 - 14+300	0093-TR-0001-A-12800-14300	PDF		En curso
	Perfiles transversales GR93 Tramo Cañada del Ucle Pk 14+400 - 15+300	0093-TR-0001-A-14400-15300	PDF		En curso
	Perfiles transversales GR93 Tramo Cañada del Ucle Pk 15+400 - 17+100	0093-TR-0001-A-15400-17100	PDF		En curso
	Perfiles transversales GR93 Tramo Cañada del Ucle Pk 17+200 - 18+300	0093-TR-0001-A-17200-18300	PDF		En curso
	Perfiles transversales GR93 Tramo Cañada del Ucle Pk 18+400 - 19+500	0093-TR-0001-A-18400-19500	PDF		En curso

	Perfiles transversales GR93 Tramo Cañada del Ucle Pk 19+600 - 20+700	0093-TR-0001-A-19600-20700	PDF	En curso
	Perfiles transversales GR93 Tramo Cañada del Ucle Pk 20+800 - 21+900	0093-TR-0001-A-20800-21900	PDF	En curso
	Perfiles transversales GR93 Tramo Cañada del Ucle Pk 22+000 - 23+100	0093-TR-0001-A-22000-23100	PDF	En curso
	Perfiles transversales GR93 Tramo Cañada del Ucle Pk 23+200 - 24+100	0093-TR-0001-A-23200-24100	PDF	En curso
Planos de Cruces Hidricos	T1-Plano Cruce Hidrico Pk 1+800 (Típico)	CruceTípico-1+800 Tramo Chañar Ladeado	PDF	En curso
	T1-Plano Cruce Hidrico-Pk 5+500 (Típico)	CruceTípico-5+500 Tramo Chañar Ladeado	PDF	En curso
	T2-Plano Cruce Hídrico Pk 1+471 (Especial)	CruceEspecial-1+471 Tramo Godeken		En curso
	T2-Plano Cruce Hídrico Pk 3+380 (Típico)	CruceTípico-3+380 Tramo Godeken	PDF	En curso
	T2-Plano Cruce Canal Pk 10+100 (Especial)	CruceEspecial-10+100 Tramo Godeken	PDF	En curso
	T2-Plano Cruce Hídrico Pk 13+200 (Típico)	CruceTípico-13+200 Tramo Godeken	PDF	En curso
	T3-Plano Cruce Canal Pk 1+600 (Especial)	CruceEspecial-1+600 Tramo Cañada del Ucle	PDF	En curso
	T3-Plano Cruce Canal Pk 18+150 (Especial)	CruceEspecial-18+150 Tramo Cañada del Ucle	PDF	En curso
Anexos Estudios Especiales	ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS, GEOTÉCNICOS, HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS	GR93_ENERFE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS, GEOTÉCNICOS, HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS	PDF	En curso
	Anexo 2: Estudio Geotécnico PK 1+471	Anexo 2_DATOS_PK 1+471	PDF	En curso
	Anexo 2: Estudio Geotécnico PK 1+600	Anexo 2_DATOS_PK 1+600	PDF	En curso
	Anexo 2: Estudio Geotécnico PK 1+800	Anexo 2_DATOS_PK 1+800	PDF	En curso
	Anexo 2: Estudio Geotécnico PK 3+380	Anexo 2_DATOS_PK 3+380	PDF	En curso
	Anexo 2: Estudio Geotécnico PK 5+500	Anexo 2_DATOS_PK 5+500	PDF	En curso
	Anexo 2: Estudio Geotécnico PK 10+100	Anexo 2_DATOS_PK 10+100	PDF	En curso
	Anexo 2: Estudio Geotécnico PK 13+200	Anexo 2_DATOS_PK 13+200	PDF	En curso
	Anexo 2: Estudio Geotécnico PK 18+150	Anexo 2_DATOS_PK 18+150	PDF	En curso
Redes de Media Presion (RM)	Red de media presion Chañar Ladeado	Chañear Ladeado - Red Parcial	PDF	En curso
	Red de Media presión Godeken	Godeken - Red Parcial	PDF	En curso
	Red de Media presión Los Quirquinos	Los Quirquinos - Red Parcial	PDF	En curso
	Red de Media presión Cañada del Ucle	Cañada del Ucle - Red Parcial	PDF	En curso