PF	TIPO	PAÑO FIJO
	CANTIDAD	1
	DETALLE	ESCALA 1:50
	UBICACIÓN	SALA DE COMANDO.



VISTA



DETALLE

PLANTA

	DESCRIPCIÓN
MARCO	PARA PAÑO FIJO DE CHAPA PLEGADA DE HIERRO BWG 18, PROTECCIÓN ANTIÓXIDO. RECUBRIMIENTO INTERIOR CON PLACA DE PLOMO esp. 2mm TERMINACIÓN ESMALTE SINTÉTICO COLOR BLANCO.
HOJAS	-
HERRAJES	-
VIDRIOS	VIDRIO PLOMADO EQUIVALENTE 2mm DE PLOMO O VIDRIO COMÚN DE 11cm.
CONTRAVIDRIOS	DE ALUMINIO.
TAPAJUNTAS	-
SELLADORES	SILASTIC RTV 732 Y SPRAY DE POLIURETANO INCOLORO APLICADO A TODO EL PERÍMETRO DEL MARCO.
OBSERVACIONES	VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA. SE DEBEN UTILIZAR BURLETESDE EPDM DE HERMETICIDAD. TODOS LOS ACCESORIOS SERÁN MARCA TANIT.

Santa Fe PROVINCIA	**MINISTERIO DE SALUD**	OBRA: Sala de Rx	RUBRO: CARPINTERIA	13
	Dirección Gral. de Recursos Físicos	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN Dr CARLOS VERA CANDIOTI Monseñor Zazpe 3738 - Dpto. La Capital - Santa Fe Agosto 2024	PLANO Nº:	
			ESCALA:	