


CROQUIS DE LA UBICACIÓN:

REFERENCIAS:

NOTAS:



- 24.37
PVC 0.160
i=5%
○
23.31
HS 0.150
○
○
- CONDUCTO CLOACAL PROYECTADO A EJECUTAR
COTA INTRADOS DEL CONDUCTO CLOACAL PROYECTADO
- MATERIAL, DIAMETRO Y PENDIENTE DEL CONDUCTO CLOACAL PROYECTADO
- BOCAS DE REGISTRO A EJECUTAR SEGUN PLANO PT C-05-1
- CONDUCTO CLOACAL EXISTENTE
- BOCAS DE REGISTRO EXISTENTE
- COTA INTRADOS DEL CONDUCTO CLOACAL EXISTENTE
- MATERIAL Y DIAMETRO DEL CONDUCTO CLOACAL EXISTENTE
- CONEXION DE CONDUCTO PROYECTADO CON BOCA DE REGISTRO EXISTENTE
- CONDUCTO PLUVIOCLOACAL EXISTENTE

- *LAS COTAS DE PAVIMENTO EXISTENTE, LAS COTAS DE TERRENO Y LA UBICACION DE LAS CAÑERIAS EXISTENTES SE VERIFICAN EN OBRA, EJECUTANDOSE CON ANTELACION SUFICIENTE, LOS SONDEOS NECESARIOS PARA EVITAR QUE INTERFIERAN CON LAS CAÑERIAS A INSTALAR.
- *LA CAÑERIA CLOACAL EXISTENTE FUE DISPUESTA SEGUN LOS LINEAMIENTOS DE ASSA
- *LAS COTAS ESTAN REFERIDAS AL CERO DEL I.G.N.
- *LAS MEDIDAS LINEALES SIN INDICACION DE UNIDADES SE EXPRESAN EN METROS.
- *LAS COTAS DE CAÑERIA SON DE INTRADOS.
- *LA UBICACION DE LAS BOCAS DE REGISTRO Y CONDUCTOS ES INDICATIVA. LA POSICON DEFINITIVA SERA FIJADA EN OBRA POR LA DIRECCION TECNICA.
- *LAS CAÑERIA PROYECTADAS QUE NO TENGAN DIAMETRO ASIGNADO SON DE 0.160m.

 <div>MUNICIPALIDAD DE ROSARIO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE PAVIMENTOS Y CALZADAS DIRECCION DE INGENIERIA VIAL</div>	OBRA: AV DE LA UNIVERSIDAD			PP - 04
	PLANO: INFRAESTRUCTURA CLOACAL PLANIMETRIA			
	RELEVAMIENTO:	PROYECTO:	DIBUJO:	APROBO:
				FECHA: JUNIO 2017 ESCALAS: 1:2000