


| VA01 | |
|------|------|
| Ap. | dt. |
| 0.20 | 2.40 |


| | |
|------------|---|
| TIPO: | VENTANA DE ALUMINIO. APERTURA DE ABATIR TIPO PUERTA |
| UBICACION: | AVENTANAMIENTO DE ENFERMERIA. VISTA SUR |
| CANTIDAD: | 1 UNIDAD. GIRO IZQUIERDO |
| DETALLE | ESCALA 1:50 / 1:5 |



| | DESCRIPCIÓN |
|---------------|--|
| PREMARCO | DE ALUMINIO BLANCO. PARA LÍNEA MODENA ALUAR, AMURADO CON GRAMPAS 2 EN CADA LATERAL Y BROCAS A DINTEL Y ANTEPECHO. |
| MARCO | DE ALUMINIO COLOR BLANCO. PERFILERÍA TIPO ALUAR - LÍNEA MODENA |
| HOJAS | 1 HOJAS DE COLOR BLANCO. PERFILERÍA TIPO ALUAR - LÍNEA MODENA |
| HERRAJES | SEGÚN LÍNEA. |
| VIDRIOS | FLOAT LAMINADO DE SEGURIDAD 3+3mm TRANSPARENTE. |
| CONTRAVIDRIOS | DE ALUMINIO. |
| TAPAJUNTAS | DE ALUMINIO COLOR BLANCO. |
| SELLADORES | SILASTIC RTV 732 Y SPRAY DE POLIURETANO INCOLORO APLICADO A TODO EL PERÍMETRO DEL MARCO. |
| OBSERVACIONES | VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA. SE DEBEN UTILIZAR BURLETESDE EPDM DE HERMETICIDAD, FIJACIÓN Y APOYO PREVISTOS POR EL SISTEMA. TODOS LOS ACCESORIOS SERÁN MARCA TANIT. |

| VA02 | |
|------|------|
| Ap. | dt. |
| 0.20 | 2.20 |

| | |
|------------|---|
| TIPO: | VENTANA DE ALUMINIO. APERTURA DE ABATIR TIPO PUERTA |
| UBICACION: | AVENTANAMIENTO DE CONSULTORIO VISTA OESTE |
| CANTIDAD: | UNIDADES. GIRO DERECHO |
| DETALLE | ESCALA 1:50 / 1:5 |



| | DESCRIPCIÓN |
|---------------|--|
| PREMARCO | DE ALUMINIO BLANCO. PARA LÍNEA MODENA ALUAR, AMURADO CON GRAMPAS 2 EN CADA LATERAL Y BROCAS A DINTEL Y ANTEPECHO. |
| MARCO | DE ALUMINIO COLOR BLANCO. PERFILERÍA TIPO ALUAR - LÍNEA MODENA |
| HOJAS | 1 HOJAS DE COLOR BLANCO. PERFILERÍA TIPO ALUAR - LÍNEA MODENA |
| HERRAJES | SEGÚN LÍNEA. |
| VIDRIOS | FLOAT LAMINADO DE SEGURIDAD 3+3mm TRANSPARENTE. |
| CONTRAVIDRIOS | DE ALUMINIO. |
| TAPAJUNTAS | DE ALUMINIO COLOR BLANCO. |
| SELLADORES | SILASTIC RTV 732 Y SPRAY DE POLIURETANO INCOLORO APLICADO A TODO EL PERÍMETRO DEL MARCO. |
| OBSERVACIONES | VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA. SE DEBEN UTILIZAR BURLETESDE EPDM DE HERMETICIDAD, FIJACIÓN Y APOYO PREVISTOS POR EL SISTEMA. TODOS LOS ACCESORIOS SERÁN MARCA TANIT. |



MINISTERIO DE SALUD

Dirección de Arquitectura e Ingeniería en Salud

OBRA:
CENTRO DE SALUD CAMI IAVA DE “PARAJE EL TOBA” DE LA LOCALIDAD DE MARGARITA
Departamento Vera. Santa Fe

8 de agosto de 2018

RUBRO: **CARPINTERÍAS**

PLANO: DETALLES DE ABERTURAS

NIVEL: + 0.20

ESCALA: **1.50**

PLANO Nº

PCA_03