


PP02

Ap.
0.20

dt.
2.20

| | |
|------------|--|
| TIPO: | PUERTA PLACA DE ABRIR |
| UBICACION: | INGRESO A BAÑOS. BAÑO DEL CONSULTORIO Y BAÑO DEL SUM |
| CANTIDAD: | 2 UNIDADES. 1 GIRO IZQUIERDO Y OTRA GIRO DERECHO |
| DETALLE | ESCALA 1:50 / 1:5 |




| | DESCRIPCIÓN |
|---------------|---|
| PREMARCO | DE ALUMINIO BLANCO PARA LÍNEA MÓDENA 2, AMURADO CON GRAMPAS 2 EN CADA LATERAL Y BROCAS A DINTEL Y ALFEIZAR. |
| MARCO | PARA PUERTA DE ABRIR DE ALUMINIO COLOR BLANCO . PERFILERÍA TIPO ALUAR - LÍNEA MÓDENA 2. |
| HOJAS | DE ABRIR TIPO PLACA DE DOBLE CONTACTO esp. 45mm - ESTRUCTURA INTERNA TIPO PANAL DE ABEJA, ENCHAPADA EN GUATAMBÚ LUSTRADO NATURAL CON GUARDACANTOS EN EL MISMO MATERIAL. CIERRE DOBLE CONTACTO. |
| HERRAJES | 4 POMELAS POR HOJA DE ABRIR, DOS SUPERIORES. CERRADURA DE SEGURIDAD DE EMBUTIR, DOBLE PALETA TIPO ACYTRA O CALIDAD SIMILAR. BOCALLAVE BRONCE PLATIL. PICAPORTE MODELO SANATORIO REFORZADO BRONCE PLATIL. |
| VIDRIOS | - |
| CONTRAVIDRIOS | - |
| TAPAJUNTAS | DE ALUMINIO COLOR BLANCO. |
| SELLADORES | SILASTIC RTV 732 Y SPRAY DE POLIURETANO INCOLORO APLICADO A TODO EL PERÍMETRO DEL MARCO. |
| OBSERVACIONES | VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA. SE DEBEN UTILIZAR BURLETESDE EPDM DE HERMETICIDAD, FIJACIÓN Y APOYO PREVISTOS POR EL SISTEMA. TODOS LOS ACCESORIOS SERÁN MARCA TANIT. |

PP03

Ap.
0.20

dt.
2.20

| | |
|------------|---|
| TIPO: | PUERTA PLACA DE ABRIR |
| UBICACION: | INGRESO A SANITARIO Y ACCESO A ANTEBAÑO Y SUM |
| CANTIDAD: | 2 UNIDADES. 1 GIRO IZQUIERDO y 1 GIRO DERECHO |
| DETALLE | ESCALA 1:50 / 1:5 |



| | DESCRIPCIÓN |
|---------------|---|
| PREMARCO | DE ALUMINIO BLANCO PARA LÍNEA MÓDENA 2, AMURADO CON GRAMPAS 2 EN CADA LATERAL Y BROCAS A DINTEL Y ALFEIZAR. |
| MARCO | PARA PUERTA DE ABRIR DE ALUMINIO COLOR BLANCO . PERFILERÍA TIPO ALUAR - LÍNEA MÓDENA 2. |
| HOJAS | DE ABRIR TIPO PLACA DE DOBLE CONTACTO esp. 45mm - ESTRUCTURA INTERNA TIPO PANAL DE ABEJA, ENCHAPADA EN GUATAMBÚ LUSTRADO NATURAL CON GUARDACANTOS EN EL MISMO MATERIAL. CIERRE DOBLE CONTACTO. |
| HERRAJES | 4 POMELAS POR HOJA DE ABRIR, DOS SUPERIORES. CERRADURA DE SEGURIDAD DE EMBUTIR, DOBLE PALETA TIPO ACYTRA O CALIDAD SIMILAR. BOCALLAVE BRONCE PLATIL. PICAPORTE MODELO SANATORIO REFORZADO BRONCE PLATIL. |
| VIDRIOS | - |
| CONTRAVIDRIOS | - |
| TAPAJUNTAS | DE ALUMINIO COLOR BLANCO. |
| SELLADORES | SILASTIC RTV 732 Y SPRAY DE POLIURETANO INCOLORO APLICADO A TODO EL PERÍMETRO DEL MARCO. |
| OBSERVACIONES | VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA. SE DEBEN UTILIZAR BURLETESDE EPDM DE HERMETICIDAD, FIJACIÓN Y APOYO PREVISTOS POR EL SISTEMA. TODOS LOS ACCESORIOS SERÁN MARCA TANIT. |