





006x0








DESAGÜE CLOACAL CONEXION EN  
ZANJA PROFUNDA TAPADA MAYOR DE 250m




CONEXION DE DESAGÜES DOMICILIARIOS  
(NO CLOACALES)

DETALLE CAMARA 1-




VISTA LATERAL



ANTECEDENTES  
PLANO 29930 E  
DE O.S.N.

CORTE

① Aplicable en los casos donde no existe  
desague pluvial independiente a la calzada




PLANTA


NOTAS:

- ① CUANDO SEA POSIBLE HABILITAR LA CAÑERIA CON CARACTER CLOACAL SE DESTRUIRA LA CAMARA 2 Y SE CONECTARA SEGUN LAS EXIGENCIAS DE Q.S.N.
- ② EN EL CASO QUE EL CONDUCTO EXISTENTE DE DESAGUE DOMICILIARIO COINCIDA EN SU UBICACION PLANIMETRICA CON LA FUTURA CONEXION CLOACAL SE CONSTRUIRA UNA SOLA CAMARA LA CUAL DEBERA CUMPLIR CON LAS FUNCIONES DE AMBAS.

DETALLE MARCO Y TAPA PARA CAMARAS





MARCO




TAPA


DETALLE CAMARA 2-







MEDIDAS EN METROS  
ANTECEDENTES PLANO PT 53 DE M.R.

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TITULO PLANO: CONEXIONES CLOACALES	EDICION I 1980	ESCALA 1:50
	PLANO N° MR-D-16	









**NOTA:**

- TODOS LOS POSTES, DE MADERA O METÁLICOS, QUE SE UTILICEN COMO SOPORTE DE LAS SEÑALES DEBERÁN SER DEL TIPO FRANGIBLE, ES DECIR QUE CEDAN AL IMPACTO DE UN VEHICULO O LOS EFECTOS DE MINIMIZAR LOS RIESGOS DE LOS CONDUCTORES.

LOS CARTELES UBICADOS CONTIGUOS A LA BANQUINA EN SECTORES SIN CORDON DEBERÁN SER MADERA DURA - ESCUADRA 3"X3" O 4"X4.

- LA CARTELERÍA EXISTENTE DEBERÁ SER RETIRADA Y ENTREGADA A LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO Y DEBERÁN SER REEMPLAZADOS POR LOS INDICADOS EN EL PROYECTO, PREVIO ACUERDO CON LA INSPECCIÓN.

OBRA: PROYECTO NEWBERRY G. del Solar y Av. Real	Nº PLANO: 04
PLANO: PLANIALTIMETRÍA	APROBO: EMR Rev00
RELEVAMIENTO: EMR	FECHA: DIC 2021
PROYECTO: EMR	ESCALAS: