

Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 01/2018 - UG (MIyT-ME) - "ACUEDUCTO GRAN ROSARIO - ETAPA II"

REQUISITOS APERTURA SOBRES Nº 1


OFERENTE: CSCEC LTD. - PECAM S.A. - Acueducto Gran Rosario UNION TRANSITORIA

CONTENIDO SOBRE Nº 1 - PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES

Presupuesto Oficial							1.785.781.324,00
Art. PCByC	Concepto	% Partic.	Presentado (monto póliza)	Comentario - Observación			CONCLUSIÓN
7	Mantenimiento de Oferta (90 días)		Presentado				CUMPLE
8.1	Sobre Nº 2		Presentado				CUMPLE
8.2.a	Garantía de Oferta : \$ 17.857.813,00		Presentado	17.860.000,00	Póliza de seguro de caucion Berkley ISSA Nº 204075 - Folio Nº 1842		CUMPLE
	Plazo de validez (30 días mas que el mantenimiento de oferta)				hasta extinción obligaciones oferente		CUMPLE
8.2.b	Ejemplar del Pliego Firmado o Presentación CD con DDJJ		Presentado	Presenta DDJJ			CUMPLE
8.2.c.1	Capac de Contratación Anual (se suman según % de partic.): \$ 892.890.700,00			Importe	Fojas	Ponderación	Capacidad Total UTE: 1.515.481.238.366,20
	CSCEC LTD.	70%	Presentado	2.164.523.422,120		0,70	
	PECAM S.A.	30%	Presentado	1.049.476.274		0,30	
8.2.c.1	Capac. Técnica -Rubro 300 - Saneamiento (se suman directamente): \$ 470.000.000,00			Importe	Fojas	Capacidad Total UTE: 4.601.067.734,00	
	CSCEC LTD.	70%	Presentado	4.126.501.282,00	f011 y f491		
	PECAM S.A.	30%	Presentado	474.566.451,00	f012 y f 491		
				1,00			
8.2.c.1	Capac. Técnica - Rubro 200 - Electróm., Comunicación y Electrónica: \$ 315.000.000,00			Importe	Fojas	Capacidad Total UTE: 1.933.377.347,00	
	CSCEC LTD.	70%	Presentado	1.470.926.635,00	f11		
	PECAM S.A.	30%	Presentado	462.450.712,00	f12		
8.2.C.2	Certificado Negativo de Deudores Alimentario Morosos			f15 y 16 CSCE es empresa extranjera			CUMPLE
	GAGIARDO FRANCO - DNI 17,825,958		Presentado	(validez por 60 dias desde el 24/10/18)			
	GAGIARDO ANDRES - DNI 20,238,720		Presentado	(validez por 60 dias desde el 24/10/18)			
	GAGIARDO MAURO - DNI 21,000,185		Presentado	(validez por 60 dias desde el 24/10/18)			
	GAGIARDO PABLO - DNI 23,964,593		Presentado	(validez por 60 dias desde el 24/10/18)			
	CASSULLO LOPEZ FRANCISCO JAVIER - DNI 93,689,981		Presentado	(validez por 60 dias desde el 22/10/18)			
	MACIEL FERNANDO - DNI 14,228,408		Presentado	(validez por 60 dias desde el 22/10/18)			
8.2.d	Cert. Habilitante p/contratar: AFIP-DGI (Form. Nº 8400/L)			No es obligatoria la presentación			CUMPLE
	CSCEC LTD.		Presentado				
	PECAM S.A.		Presentado				
8.2.d	Const de Cumplimiento Fiscal: Form Nº 1013 API (Antigüedad no mayor a 120 días) 11/06/18						CUMPLE
	CSCEC LTD.		Presentado	(Foja 032) fecha emisión 17/10/2018 válido al 16/11/2018 .Tomo 12 Fs 1871			
	PECAM S.A.		Presentado	(Foja 033) fecha emisión 09/08/2018 válido al 07/12/2018. Tomo 12 . Fs 1872			
	Constancia de Cumplimiento Fiscal: Form Nº 1013 API - Consulta de vigencia en web						CUMPLE
	CSCEC LTD.		Presentado	Consulta web 26.11.18 - Constancia vigente			
	PECAM S.A.		Presentado				
8.2.e.1	Listado de obras ejecutadas o en ejecución s/Anexo III - Primera Parte		Presentado	CSCE no tiene obras en ejecucion, Pecam f 22 y 23			CUMPLE
8.2.e.2	Certificados de Comitentes (certificados formalizados por el Comitente)		Presentado				CUMPLE
8.2.e.3	Capac de Producción Mensual s/Anexo III - Segunda Parte: \$ 74,407,555,17						CUMPLE
	CSCEC LTD.	70%	Presentado	(\$ 1.008.193.335,99)fs 405 a 452			
	PECAM S.A.	30%	Presentado	fs 453 a 473			
8.2.f	Declaración Jurada s/Anexo V (Concurso de Acreedores, ni Quiebra)		Presentado	f 476			CUMPLE
8.2.g	Detalle de Equipos s/Anexo II		Presentado	f478			CUMPLE
8.2.h	Circulares		Presentado	Presenta DDJJ sobre el Pliego			CUMPLE
8.2.i	Sellado de Ley de la oferta - Codigo (540 MT) \$ 216,-		Presentado	f 485			CUMPLE
8.2.j	Constitución domicilio especial (ver Art. 5)		Presentado	f 486			CUMPLE
8.2.k	Conformación de la UT (Modelo de contrato)		Presentado	Copromiso de constitución . Fs 490 a 492			CUMPLE
8.2.l	Contrato Social de los oferentes		Presentado	Fs 503 a 600			CUMPLE
8.2.m	Antecedentes técnicos en obras similares s/Anexo IV		Presentado				CUMPLE
	Haber construido plantas potabilizadoras en operación con un mínimo de 1 año de funcionamiento continuo dentro de los parámetros de calidad exigidos por la normativa , con capac. de tratamiento >= a 3.000 m3/h. Se aceptarán la construcción de plantas depuradoras con por lo menos tratamiento secundario, de lechos percoladores, fangos activados u otras tecnologías de similar complejidad, y de capacidad similar a la solicitada. No se aceptaran como antecedentes la construcción de lagunas de depuración. Deberá adjuntarse documentación comprobatoria del cumplimiento de los parámetros de funcionamiento de la planta, tanto en calidad de efluente como en funcionamiento continuo de la planta.			f 813 y 814 -CSCEC: Planta Purificadora de Agua para el proyecto de Shenshua Baotou. (Folio 647) Q=5000m3/h.			CUMPLE
	Contar con el compromiso formal de participación de un proveedor de tecnología de potabilización con experiencia en tecnologías asimilables a lo requerido por el presente pliego.			Compromisos de : CSCEC, de WPG y de AutronSRL (fs 912/943). A solicitud de la Comisión, presenta confirmación de que utilizará la tecnología DENSADEG (utilizada en la Obra Pillar Point, antecedente presentado como Proveedor de Tecnología).			CUMPLE
	Construcción obras civiles y electromecánicas de plantas potabilizadoras o depuradoras de magnitudes asimilables a lo requerido por el presente pliego (obras con un vol. de HA >= a 1000 m3 en construcción de cisternas o recipientes de contención de líquidos en no más de 3 obras. Deberá acreditar la construcción de obras electromecánicas con una pot. total >= a 1.200 KVA.			CSCEC: Planta Purificadora de Agua para el proyecto de Shenshua Baotou, Vol H*=10.298 m3 / 3000 KVA			CUMPLE
	Ejecución de cañerías para transp. de fluidos a presión con D >= a 600 mm, con una long mínima de 5.000 m.			PECAM: Construcción Acueducto Reconquista, Vol H*=2160 m3 / 16.000 KVA CSCEC: Planta Purificadora de Agua para el proyecto de Shenshua Baotou PECAM: Construcción Acueducto Norte 1 (11km de cañería DN 1200 a 600 en participación 50%)			CUMPLE
8.2.n	Personal propuesto (Ver Art. 9 y Art. 10)						CUMPLE
	Director Técnico de la Empresa (Art. 9): 5 años de profesión y 2 años en obras similares		Presentado	Griot, Gustavo Marcelo			CUMPLE
	Repr. Técnico de la Empresa (Art. 10): 5 años de profesión y 2 años en obras similares		Presentado	Pellegrini, Carlos Enrique			CUMPLE
	Consultor de higiene y seguridad		Presentado	Riba, Diego Hector			CUMPLE
	Consultor Medio Ambiente		Presentado	Blanco, Rosana Graciela			CUMPLE
	Consultores de Ingeniería (Art. 11)		Presentado	Acuña & Asoc. Empresa de Ingeniería , IDEAR - Ingeniería de Aguas Rosario SA			CUMPLE

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.

	Director de proyecto		Presentado	Acuña & Asoc. Empresa de Ingeniería (Dirección de proyecto, diseño de Acueductos, Estaciones de Bombeo y Planta Potabilizadora)			CUMPLE
	Profesional con experiencia en diseño de Acueductos		Presentado	IDEAR - Ingeniería de Aguas Rosario SA (Dirección de proyecto, diseño de Acueductos, Estaciones de Bombeo y Planta Potabilizadora)			CUMPLE
	Profesional con experiencia en Estaciones de Bombeo		Presentado	Ing. Gonzalo Garibay (Cálculo Estructural)			CUMPLE
	Profesional con experiencia en diseño de Plantas Potabilizadoras		Presentado	Ing. Sebastian Garmaz (Piping)			CUMPLE
	Profesional con experiencia en cálculo estructural de Cisternas y Plantas		Presentado	Ing. Ramiro A. Rodriguez (Instalación eléctrica)			CUMPLE
			Presentado	Ing. Lionel M. Trombini (Automatismo y Telegestión)			CUMPLE
8.2.o.1.1	Estados Contables Anuales						CUMPLE
	- Últimos tres ejercicios anuales						
		CSECE LTD.	Presentado	Ejerc. Finalizados el 31/12/2017, 31/12/2016 y 31/12/2015 (Fojas 1180bis a 1261) tomo 17 fs 3024 a fs 3102 -			
		PECAM S.A.	Presentado	Ejerc. Finalizados el 30/04/2018, 30/04/2017 y 30/04/2016 (Fojas 1268 a 1351) tomo 18 fs 3109/53			
	- ANEXO XII - Exposición de los Estados Financieros						CUMPLE
		CSECE LTD.	Presentado	F. 1266- Tomo 18 - fs 3107 Informe auditor s/ situac pat Anexo XII e Indic econom con certific cons profes Fs 3105			
		PECAM S.A.	Presentado	Foja 1314 Tomo 18 Fs 3155 - con certificación consejo profes			
8.2.o.1.2	Estado Contable intermedio (al 30/9 Apertura Licitación 11/18)						CUMPLE
		CSECE LTD.	Presentado	Presenta a fs 1317 a 1339			
		PECAM S.A.	Presentado	Presenta a fs tomo 18 fs 3180/92			
8.2.o.1.3	Autorización para pedir referencias bancarias						CUMPLE
		CSECE LTD.	Presentado	Presenta detalle de Instituc bancarias el 10.01.19			
		PECAM S.A.	Presentado	Foja 1354 - T18 fs 3195 . T18 fs 3195			
8.2.o.1.4	Consulta Web Bco Central - Informe Consolidado del Oferente de la Central de Deudores de S.F.						CUMPLE
		CSECE LTD.	Presentado	Presenta con fecha de emisión 05/11/18 no existen registros (Fojas 1356) T 18 fs 3197			
		PECAM S.A.	Presentado	Presenta con fecha de emisión 01/11/18 Situación 1 (Fojas 1357-1363) T18 fs 3198/3204			
8.2.o.2	Disponibilidad financiera						CUMPLE
	a.- Capacidad Económica de la Empresa		Presentado				
	Indice de Liquidez Corriente: Total Aº Cte / Total Pº Cte >= 1)			Total Aº Cte	Total Pº Cte	Coficiente	1,28
		CSECE LTD.	70%	¥ 1.140.150.736	¥ 886.412.685	1,29	Base ejer anual: 31/12/2017 en miles Fojas 1203/1204 - Balance Fusión, conforme a criterio adoptado por el Reg de Lic T18 Fs 3047 /48
		PECAM S.A.	30%	\$ 250.923.362,27	\$ 197.286.591,07	1,27	Base ejercicio anual: 30/04/2018 Foja 1269. tomo 18 fs 3110
	Indice de Liquidez Seca: (Aº Cte - Bs Cbio) / Pº Cte >= 0,80			Aº Cte	Bs Cbio.	Total Pº Cte.	Coficiente
		CSECE LTD.	70%	¥ 1.140.150.736	¥ 535.887.230	¥ 886.412.685	0,68
		PECAM S.A.	30%	\$ 250.923.362,27	\$ 26.207.365,24	\$ 197.286.591,07	1,14
							Base ejercicio anual: 31/12/2017 en miles Foja 1203/1204 T 18 - fs 3047/48
							Base ejercicio anual: 30/04/2018 Foja 1269 tomo 18 fs 3110
	Indice de Solvencia: Total Aº / Total Pº > 1,35			Total Aº	Total Pº	Coficiente	1,50
		CSECE LTD.	70%	¥ 1.550.983.306	¥ 1.209.254.113	1,28	Base ejercicio anual: 31/12/2017 en miles Foja 1203/1204 T18 Fs 3047/48
		PECAM S.A.	30%	\$ 532.020.419,91	\$ 264.684.505,83	2,01	Base ejercicio anual: 30/04/2018 Foja 1269 tomo 18 , fs 3110
	Importancia Pº Exigible: Pº Cte / Aº Total <= 0,55			Pº Cte.	Aº Total	Coficiente	0,51
		CSECE LTD.	70%	¥ 886.412.685	¥ 1.550.983.306	0,57	Base ejercicio anual: 31/12/2017 en miles Foja 1203/1204 T18 fs 3047/48
		PECAM S.A.	30%	\$ 197.286.591,07	\$ 532.020.419,91	0,37	Base ejercicio anual: 30/04/2018 Foja 1269. tomo 18 fs 3110
	b.- Capacidad Financiera de la Empresa (267,867,199 s/ Circular N° 11)		Presentado				
	- Activos Líquidos			Conceptos/fojas	Fecha Certificación	Importe	CUMPLE
		CSECE LTD.	70%	Balance intermedio Fusión. Caja y Bancos Cotización Yuan 29/06/18	30/06/2018	\$ 66.281.676.118,34	
		PECAM S.A.	30%	4,359191			
				Balance intermedio Caja y Bancos	31/08/2018	\$ 24.810.485,30	
	- Acceso a Créditos.			Conceptos/fojas		Importe	CUMPLE
		CSECE LTD.	70%	Instituciones financieras: F.1365 a 1374 Bank of China Limited con fecha 5/09/2018, vigente por 12 meses, u\$s 50 mill T 18 fs 3207		USD 50.000.000	
		PECAM S.A.	30%	Instituciones financieras: F.1376 NBSF(otorgada 30/10/2018) \$ 89.347.000, F.1377 B. Municipal(otorgada el 24/10/2018) \$ 54.900.000, vigente hasta el 31.10.18 T18 fs 3217/3218		\$ 89.347.000	
8.2.p.	Datos garantizados de los equipos a proveer (Antecedentes de los principales proveedores)						CUMPLE
9	Director Técnico de la Empresa (Art. 9): 5 años de profesión y 2 años en obras similares		Presentado	Ing. Griot			CUMPLE
10	Repr. Técnico de la Empresa (Art. 10): 5 años de profesión y 2 años en obras similares		Presentado	Ing. Pellegrini			CUMPLE
11	Consultores de Ingeniería (Art 11)	si	Presentado	Acuña y Asoc.			CUMPLE
11.1	Antecedentes de proyectos desarrollados de ingeniería realizados		Presentado				
11.2	Antedentes de proyectos ejecutados		Presentado				
11.3	Nómina y curriculum vitae de los consultores		Presentado				
11.4	Compromiso						
5	Declaración jurada de conocimiento del lugar de obra						
CONTENIDO SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA			Presentado				CUMPLE



 Posiani J. M.

 Alberto M.

 Tomas Goenaga

 J. Guzman

 A. Corzo

 M. Bolatti

 J. R. R.

 Oscar Maggi

Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 01/2018 - UG (MlyT-ME) - "ACUEDUCTO GRAN ROSARIO - ETAPA II"

REQUISITOS APERTURA SOBRES Nº 1






OFERENTE: OFERTA Nº 2 - Ludwig Pfeiffer Hoch - und Tiefbau GmbH & Co.KG

CONTENIDO SOBRE Nº 1 - PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES

Presupuesto Oficial						1.785.781.324,00			
Art. PCByC	Concepto	% Partic.	Presentado (monto póliza)	Comentario - Observación		CONCLUSIÓN			
7	Mantenimiento de Oferta (90 días)		Presentado			CUMPLE			
8.1	Sobre Nº 2		Presentado			CUMPLE			
8.2.a	Garantía de Oferta : \$ 17.857.813,00		Presentado	\$ 17.857.813,24	Póliza de seguro de caucion Antártida Compañía Argentina de Seguros Nº 190545 - Folio Nº 3989	CUMPLE			
	Plazo de validez (30 días mas que el mantenimiento de oferta)					CUMPLE			
8.2.b	Ejemplar del Pliego Firmado o Presentación CD con DDJJ		Presentado	Presenta DDJJ		CUMPLE			
8.2.c.1	Capac de Contratación Anual (se suman según % de partic.): \$ 892.890.700,00			Importe	Fojas	Ponderación	Capacidad Total :	NO CUMPLE	
	Ludwig Pfeiffer Hoch - und Tiefbau GmbH & Co.KG	100%	No habilitada por el Reg de Licitadores			0,00	No habilitado		
	Capac. Técnica -Rubro 300 - Saneamiento (se suman directamente): \$ 470.000.000,00		Presentado	Importe	Fojas	Capacidad Total:	0,00	NO CUMPLE	
	Ludwig Pfeiffer Hoch - und Tiefbau GmbH & Co.KG	100%	No habilitada por el Reg de Licitadores				No habilitado		
	Capac. Técnica - Rubro 200 - Electróm., Comunicación y Electrónica: \$ 315.000.000,00		Presentado	Importe	Fojas	Capacidad Total:	0,00	NO CUMPLE	
	Ludwig Pfeiffer Hoch - und Tiefbau GmbH & Co.KG	100%	No habilitada por el Reg de Licitadores				No habilitado		
8.2.c.2	Certificado Negativo de Deudores Alimentario-Morosos		Presentado	Presenta 14.1.19 a requerimiento de la Comisión				CUMPLE	
8.2.d	Cert. Habilitante p/contratar: AFIP-DGI (Form. Nº 8400/L)		No presenta	No es obligatoria la presentación					
	Ludwig Pfeiffer Hoch - und Tiefbau GmbH & Co.KG	100%							
	Const. de Cumplimiento Fiscal: Form Nº 1013 API (Antigüedad no mayor a 120 días) 11/06/18							CUMPLE	
	Ludwig Pfeiffer Hoch - und Tiefbau GmbH & Co.KG	100%	Presentado	Presenta 14.1.19 a requerimiento de la Comisión					
	Const. de Cumplimiento Fiscal: Form Nº 1013 API - Consulta de vigencia en web							CUMPLE	
	Ludwig Pfeiffer Hoch - und Tiefbau GmbH & Co.KG	100%	Presentado	Consulta web					
8.2.e.1	Listado de obras ejecutadas o en ejecución s/Anexo III - Primera Parte		Presentado					CUMPLE	
8.2.e.2	Certificados de Comitentes (certificados formalizados por el Comitente)		Presentado					CUMPLE	
8.2.e.3	Capac de Producción Mensual s/Anexo III - Segunda Parte: \$ 74,407,555,17		Presentado					CUMPLE	
	Ludwig Pfeiffer Hoch - und Tiefbau GmbH & Co.KG	100%							
8.2.f	Declaración Jurada s/Anexo V (Concurso de Acreedores, ni Quiebra)		Presentado					CUMPLE	
8.2.g	Detalle de Equipos s/Anexo II		Presentado	No posee equipos propios para ser calificado				NO CUMPLE	
8.2.h	Circulares		Presentado	Presenta DDJJ , a requerimiento de la Comisión.				CUMPLE	
8.2.i	Sellado de Ley de la oferta - Código (540 MT) \$ 216,-		Presentado	Presenta el 14.1.19 a requerimiento de la Comisión				CUMPLE	
8.2.j	Constitución domicilio especial (ver Art. 5)		Presentado	No responde a lo solicitado				NO CUMPLE	
8.2.k	Conformación de la UT (Modelo de contrato)		No Aplica						
8.2.l	Contrato Social de los oferentes		Presentado					CUMPLE	
8.2.m	Antecedentes técnicos en obras similares s/Anexo IV								
	Haber construido plantas potabilizadoras -en operación con un mínimo de 1 año de funcionamiento continuo dentro de los parámetros de calidad exigidos por la normativa , con capac. de tratamiento >= a 3.000 m3/h. Se aceptarán la construcción de plantas depuradoras con por lo menos tratamiento secundario, de lechos percoladores, fangos activados u otras tecnologías de similar complejidad, y de capacidad similar a la solicitada. No se aceptaran como antecedentes la construcción de lagunas de depuración. Deberá adjuntarse documentación comprobatoria del cumplimiento de los parámetros de funcionamiento de la planta, tanto en calidad de efluente como en funcionamiento continuo de la planta.		Presentado	Planta de tratamiento de agua en Kirguistán (folio 6) no se detallan características de la planta más que su capacidad (2160 m3/h). Se presenta además un documento con una descripción del tipo de obras que realiza la empresa, pero no cuenta con obras concretas construidas. (Folio 49)				NO CUMPLE	
	Contar con el compromiso formal de participación de un proveedor de tecnología de potabilización con experiencia en tecnologías asimilables a lo requerido por el presente pliego.		Presentado	Presenta una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Kirguistán que no corresponde a un planta de las características de la licitada (alta tasa)				NO CUMPLE	
	Construcción obras civiles y electromecánicas de plantas potabilizadoras o depuradoras de magnitudes asimilables a lo requerido por el presente pliego (obras con un vol. de HA >= a 1000 m3 en construcción de cisternas o recipientes de contención de líquidos en no más de 3 obras. Deberá acreditar la construcción de obras electromecánicas con una pot. total >= a 1.200 KVA.		Presentado	Planta de tratamiento de agua en Kirguistán, 2 depósitos de HªA de 3000m3				CUMPLE	
	Ejecución de cañerías para transp. de fluidos a presión con D >= a 600 mm, con una long mínima de 5.000 m.		Presentado	Construccion de tuberías de suministro de agua PEAD DN 500, 11.344m . Folio 007 (chequear)				CUMPLE	
				Sist. de distribución de agua potable y aguas residuales en Rumania, long. ejecutada 53.440m de PVC/GRP DN600 (no aclara cuántos m corresponden a cada sistema - folio 7)				CUMPLE	
8.2.n	Personal propuesto (Ver Art. 9 y Art. 10)		Presentado						
8.2.o.1.1	Estados Contables Anuales								
	- Últimos tres ejercicios anuales							NO CUMPLE	
	Ludwig Pfeiffer Hoch - und Tiefbau GmbH & Co.KG			Presenta copias certif por escribano cierres 31.12.15 / 31.12.16 / 31.12.17, sólo Situación Patrim y de Resultados, sin Informe de Auditoría (excepto cierre 2015), sin notas y anexos, y sin intervención Colegio Profesional.					
	- ANEXO XII - Exposición de los Estados Financieros							NO CUMPLE	
	Ludwig Pfeiffer Hoch - und Tiefbau GmbH & Co.KG		No presenta						
8.2.o.1.2	Estado Contable Intermedio (al 30/9 Apertura Licitación 11/18)							NO CUMPLE	
	Ludwig Pfeiffer Hoch - und Tiefbau GmbH & Co.KG		No presenta						
8.2.o.1.3	Autorización para pedir referencias bancarias							CUMPLE	
	Ludwig Pfeiffer Hoch - und Tiefbau GmbH & Co.KG		Presentado	(Foja 117)- Expt Pag. 4163 tomo 23 nota					
8.2.o.1.4	Consulta Web Banco Central - Informe Consolidado del Oferente de la Central de Deudores de S.F.								
	Ludwig Pfeiffer Hoch - und Tiefbau GmbH & Co.KG		Presentado	Presenta con fecha de emisión 06/11/18 Situación 1 Fojas 172-175 - el detalle expone cheques rechazados fs 174 y 175 sin fondos y por defectos formales					
8.2.o.2	Disponibilidad financiera								
	a.- Capacidad Económica de la Empresa								
	Índice de Liquidez Corriente: Total Aº Cte / Total Pº Cte > 1)			Total Aº Cte	Total Pº Cte	Coefficiente	Base ejercicio anual:	0,85	NO CUMPLE
	Ludwig Pfeiffer Hoch - und Tiefbau GmbH & Co.KG	100%		43.613.449,01	51.439.472,36	0,85	31.12.17		
	Índice de Liquidez Seca: (Aº Cte - Bs Cbio) / Pº Cte >= 0,80			Aº Cte - Bs Cbio	Pº Cte	Coefficiente	Base ejercicio anual:	0,79	NO CUMPLE
	Ludwig Pfeiffer Hoch - und Tiefbau GmbH & Co.KG	100%		40.550.883,06	51.439.472,36	0,79	31.12.17		

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.

Indice de Solvencia: Total Aº / Total Pº > 1,35			Total Aº	Total Pº	Coficiente	Base ejercicio anual:	1,09	NO CUMPLE
Ludwig Pfeiffer Hoch - und Tiefbau GmbH & Co.KG			100%	59.500.795,28	54.596.634,28	1,09	31.12.17	
Importancia Pº Exigible: Pº Cte / Aº Total ≤ 0,55			Pº Cte.	Aº Total	Coficiente	Base ejercicio anual:	0,86	NO CUMPLE
Ludwig Pfeiffer Hoch - und Tiefbau GmbH & Co.KG			100%	51.439.472,36	59.500.795,28	0,86	31.12.17	
b.- Capacidad Financiera de la Empresa (267,867,199 s/ Circular N° 11)								
- Activos Líquidos			Conceptos/fojas			Fecha Certificación	Importe	NO CUMPLE
Ludwig Pfeiffer Hoch - und Tiefbau GmbH & Co.KG			100%	No presenta estado intermedio				
- Acceso a Créditos.			Conceptos/fojas			Importe		NO CUMPLE
Ludwig Pfeiffer Hoch - und Tiefbau GmbH & Co.KG			100%	Presenta Nota del auditor donde lista Lineas de crédito y límites de garantía (fojas 170) No acredita antecedentes conforme a requerimientos del pliego, Expte. Fs.4162 tomo 23 . En fecha 18.12.18 la Comisión le solicita acreditar los antecedentes conforme a los requerimientos del pliego. El 14.01.19 el oferente presenta nuevamente nota del auditor listando las líneas de crédito y límites de garantía. El pliego exige específicamente que las Lineas de créditos otorgadas al oferente deben ser corroboradas mediante Certificaciones emitidas por las Instituciones financieras y/o bancarias				
8.2.p.	Datos garantizados de los equipos a proveer (Antecedentes de los principales proveedores)							CUMPLE
9	Director Técnico de la Empresa (Art. 9): 5 años de profesión y 2 años en obras similares			Presentado	-Director de Obra: Gustavo Fernández Acosta			CUMPLE
10	Repr. Técnico de la Empresa (Art. 10): 5 años de profesión y 2 años en obras similares			Presentado	-Jefe de Obra: Claudio Ariel Rea			NO CUMPLE
11	Consultores de Ingeniería (Art 11)			Presentado	Grupo de Profesinales: Domingo Muratore, Fernando Perez Ayala y demás profesionales .			CUMPLE
11.1	Antecedentes de proyectos desarrollados de ingeniería realizados			Presentado				
11.2	Antedentes de proyectos ejecutados			Presentado				
11.3	Nómina y curriculum vitae de los consultores			Presentado				
11.4	Compromiso			No presenta				
5	Declaración jurada de conocimiento del lugar de obra			No presenta				NO CUMPLE
CONTENIDO SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA				Presentado				CUMPLE

 Rosini Juan M.
 Tomas GONZALEZ
 Alberto P. P. P.
 H. CORZO
 J. G. G.
 E. P. P.
 NIELSON DAATI
 J. P. P.
 Oscar Maggi

Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 01/2018 - UG (MlyT-ME) - "ACUEDUCTO GRAN ROSARIO - ETAPA II"

REQUISITOS APERTURA SOBRES Nº 1

OFERENTE: OFERTA Nº 3 - RIVA SA - PROYECCION ELECTROLUZ SRL - CN SAPAG SA - UT

CONTENIDO SOBRE Nº 1 - PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES

		Presupuesto Oficial					1.785.781.324,00
Art. PCByC	Concepto	% Partic.	Presentado (monto póliza)	Comentario - Observación			CONCLUSIÓN
7	Mantenimiento de Oferta (90 días)						CUMPLE
8.1	Sobre Nº 2						CUMPLE
8.2.a	Garantía de Oferta : \$ 17.857.813,00 Plazo de validez (30 días mas que el mantenimiento de oferta)		17.857.813,24	(folio 0003) CUMPLE: Póliza de ASEG. DE CAUCIONES SA. COMPAÑÍA DE SEGUROS -Póliza Nº 1.118.323			CUMPLE
8.2.b	Ejemplar del Pliego Firmado o Presentación CD con DDJJ			(Folio 0009) CUMPLE Presenta DDJJ			
8.2.c.1	Capac de Contratación Anual (se suman según % de partic.): \$ 892.890.700,00		Presentado	Importe	Fojas	Ponderación	Capacidad Total UTE: 1.855.748.351,38
	RIVA SA 18%			469.812.076,00		10	84.566.173,68
	PROYEC ELECTROLUZ 53%			2.037.641.380,00		11	1.079.949.931,40
	CN SAPAG SA 29%			2.383.559.470,00		12	691.232.246,30
	Capac. Técnica -Rubro 300 - Saneamiento (se suman directamente): \$ 470.000.000,00		Presentado	Importe	Fojas		Capacidad Total UTE: 717.033.338,00
	RIVA SA 18%			228.032.659,00			
	PROYEC ELECTROLUZ 53%			251.870.299,00			
	CN SAPAG SA 29%			237.130.380,00			
	Capac. Técnica - Rubro 200 - Electrómec., Comunicación y Electrónica: \$ 315.000.000,00		Presentado	Importe	Fojas		Capacidad Total UTE: 949.557.282,00
	RIVA SA 18%			214.848.195,00			
	PROYEC ELECTROLUZ 53%			483.713.280,00			
	CN SAPAG SA 29%			250.995.807,00			
8.2.c.2	Certificado Negativo de Deudores Almentario Morosos		Presentado	folio nº 13 en adelante			CUMPLE
	IBÁÑEZ CALOS EDUARDO						
	RIVA SANTIAGO						
	RIVA SOFIA						
	ROSSI MIGUEL ANGEL						
	LOPEZ RICCIARDI DANIEL						
	ALEMAN GASTON						
	FACCIOLI JORGE RAUL						
	FACCIOLI GRACIELA RAQUEL						
8.2.d	Cert. Habilitante p/contratar: AFIP-DGI (Form. Nº 8400/L)		No presenta	NO ES OBLIGATORIA LA PRESENTACIÓN			
	RIVA SA						
	PROYEC ELECTROLUZ						
	CN SAPAG SA						
	Const. de Cumpl. Fiscal: Form Nº 1013 API (Antigüedad no mayor a 120 días)		Presentado				CUMPLE
	RIVA SA			folio 20 - Válido hasta 15.01.19			
	PROYEC ELECTROLUZ			folio 21 - Válido hasta 29.12.18			
	CN SAPAG SA			Presentado el 25.01.19 a requerimiento de la Comisión - Válido hasta 18.04.19			
8.2.e.1	Listado de obras ejecutadas o en ejecución s/Anexo III - Primera Parte		Presentado				CUMPLE
8.2.e.2	Certificados de Comitentes (certificados formalizados por el Comitente)		Presentado				CUMPLE
8.2.e.3	Capac de Producción Mensual s/Anexo III - Segunda Parte: \$ 74,407,555,17		Presentado				CUMPLE
	RIVA SA 18%			3.630.543.763,61	folio 84		
	PROYEC ELECTROLUZ 53%			129.996.813,27	folio 87 y completa información a solicitud de la Comisión		
	CN SAPAG SA 29%			45.233.075,69	folio 90 (no es suficiente pero lo cumple la UT con lo informado por los otros integrantes)		
8.2.f	Declaración Jurada s/Anexo V (Concurso de Acreedores, ni Quiebra)		Presentado	folio 91. presenta oferente. Completa a solicitud de la Comisión			CUMPLE
8.2.g	Detalle de Equipos s/Anexo II		Presentado	folios 93 a 117			CUMPLE
8.2.h	Circulares		Presentado	folios 118 a 194			CUMPLE
8.2.i	Sellado de Ley de la oferta - Código (540 MT) \$ 216,-		Presentado	folio 195			CUMPLE
8.2.j	Constitución domicilio especial (ver Art. 5)		Presentado	folio 197 : Calle CASTELLANOS Nº 1530 - Ciudad de Santa Fe			CUMPLE
8.2.k	Conformación de la UT (Modelo de contrato)		Presentado	folio 198			CUMPLE
8.2.l	Contrato Social de los oferentes		Presentado	folio 204 en adelante			CUMPLE
8.2.m	Antecedentes técnicos en obras similares s/Anexo IV		Presentado				CUMPLE
	Haber construido plantas potabilizadoras en operación con un mínimo de 1 año de funcionamiento continuo dentro de los parámetros de calidad exigidos por la normativa , con capac. de tratamiento >= a 3.000 m3/h. Se aceptarán la construcción de plantas depuradoras con por lo menos tratamiento secundario, de lechos percoladores, fangos activados u otras tecnologías de similar complejidad, y de capacidad similar a la solicitada. No se aceptaran como antecedentes la construcción de lagunas de depuración. Deberá adjuntarse documentación comprobatoria del cumplimiento de los parámetros de funcionamiento de la planta, tanto en calidad de efluente como en funcionamiento continuo de la planta.						RIVA: Planta tratamiento Tronador - 4000 m3/h (UTE RIVA-CODAM-ENSA) Folio 343 - RIVA: Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales Tronador de la Ciudad de Neuquén (Se realizó una ampliación pero se presentan los caudales totales de la planta al finalizar las obras. Además la empresa participó en UTE con un porcentaje del 33%) 4000m3/h
	Contar con el compromiso formal de participación de un proveedor de tecnología de potabilización con experiencia en tecnologías asimilables a lo requerido por el presente pliego.		si	WPG folio 373 -390 - WPG SRL carta compromiso. Adicionalmente, compromiso de Acciona como proveedor de tecnología conjuntamente con WPG.			CUMPLE
	Construcción obras civiles y electromecánicas de plantas potabilizadoras o depuradoras de magnitudes asimilables a lo requerido por el presente pliego (obras con un vol. de HA >= a 1000 m3 en construcción de cisternas o recipientes de contención de líquidos en no más de 3 obras. Deberá acreditar la construcción de obras electromecánicas con una pot. total >= a 1.200 KVA.			PROYECCION ELECTROLUZ: booster agua cruda reconquista - RIVA: Planta de tratamiento Tronador (folio 343) - RIVA: Planta de Tratamiento Control de la estación de bombeo del Rio Negro. Barranqueras - Chaco. 2003/2006			CUMPLE
	Ejecución de cañerías para transp. de fluidos a presión con D >= a 600 mm, con una long mínima de 5.000 m.			RIVA: Provisión de Agua para riego Micro Region Cutral C6 - Plaza Huincul-Challaco (folio 345) - RIVA: Provisión de agua para riego Micro Región Cutral C6 (37km de DN 900 a 1200 - Participación en UTE del 33%) CN SAPAG: Abastecimiento de agua potable Ciudad de Neuquén (5322m de DN 1600 a 1900)			CUMPLE
8.2.n	Personal propuesto (Ver Art. 9 y Art. 10)		Presentado	Listado de Currículum Vitae			
	Director Técnico de la Empresa (Art. 9): 5 años de profesión y 2 años en obras similares			Ing. Carlos Ibañez			CUMPLE
	Representante Técnico de la Empresa (Art. 10): 5 años de profesión y 2 años en obras similares			Ing. Daniel Cortinovis			CUMPLE
	Consultor de higiene y seguridad			Ing. Nicolas Dipaolo			CUMPLE
	Consultor Medio Ambiente			Lic. Leandro Mory			CUMPLE
	Consultores de Ingeniería (Art. 11)			IDEAR			CUMPLE
8.2.o.1.1	Estados Contables Anuales - Últimos tres ejercicios anuales		Presentado				

	RIVA SA			Ejerc. Finaliz. el 30.06.17 / 30.06.16 / 30.06.15 (fs 0764 a 0864). El 11.01.19 presenta -a requerimiento de la Comisión- ejerc. finalizado el 30.06.18				CUMPLE
	PROYEC ELECTROLUZ			Ejerc. finaliz. el 31.08.17 / 31.08.16 / 31.08.15 (fs 0865 a 0937) Tomo 28 Ejercicio 2017 (FS 5060/83),ejercicio 2016 (fs 5084/5107) y Ejercicio 2016 Fs 5108/31)				CUMPLE
	CN SAPAG SA			Ejerc. Finaliz. el 31.05.18 / 31.05.17 / 31.05.16 (fs 0938 a 0971) Tomo 28 - Ejercicio 2016 fs. 5132/38, Ejercicio 2017 - Fs 5139/51, Ejercicio 2018 Fs 5152/64.				CUMPLE
	- ANEXO XII - Exposición de los Estados Financieros		Presentado					CUMPLE
	RIVA SA			Presentó 11.01.19 a requerim de la Comisión				
	PROYEC ELECTROLUZ			Presentó 11.01.19 a requerim de la Comisión				
	CN SAPAG SA			Presentó 25.01.19 a requerim de la Comisión				
8.2.o.1.2	Estado Contable intermedio (al 30/9 Apertura Licitación 11/18)		Presentado					
	RIVA SA			Presentó el 11.01.19 a requerim de la Comisión				CUMPLE
	PROYEC ELECTROLUZ			Presentó el 25.01.19 a requerim. de la Comisión				CUMPLE
	CN SAPAG SA			Presentó el 25.01.19 a requerim. de la Comisión				CUMPLE
8.2.o.1.3	Autorización para pedir referencias bancarias		Presentado					
	RIVA SA			(fs 0980) tomo28 fs 5175/76				CUMPLE
	PROYEC ELECTROLUZ			(fs 982) tomo28 fs 5177, aclarac. de informac. presentada el 11.01.19 a requer de la Comisión				CUMPLE
	CN SAPAG SA			(fs 0983) tomo 28 fs 5178				CUMPLE
8.2.o.1.4	Consulta Web Bco Central - Inf. Consolidado del Oferente de la Central de Deudores de S.F.							
	RIVA SA			Situac 1 - Fecha de emisión 07.11.18 (fs 994) T28 Fs 5193				CUMPLE
	PROYEC ELECTROLUZ			Situac 1 - Fecha de emisión 07.11.18 (fs 995) T 28 Fs 5194				CUMPLE
	CN SAPAG SA			Situac 1 - Fecha de emisión 07.11.18 (fs 996/7) T28 Fs 5195/96				CUMPLE
8.2.o.2	Disponibilidad financiera							CUMPLE
	a.- Capac. Econ. de la Empr. (debe cumplir al menos 3 de los 4 indicad.)							CUMPLE
	Índice de Liquidez Corriente: Total Aº Cte / Total Pº Cte ≥ 1)		Presentado	Total Aº Cte	Total Pº Cte	Coficiente	Base ejercicio anual:	1,47
	RIVA SA	18%		1.448.643.330,88	1.163.316.287,41	1,25	30.06.18	
	PROYEC ELECTROLUZ	53%		747.127.013,22	627.354.413,98	1,19	31.08.17	
	CN SAPAG SA	29%		427.295.041,33	202.993.431,29	2,10	31.05.18	
	Índice de Liquidez Seca: (Aº Cte - Bs Cbio) / Pº Cte ≥ 0,80		Presentado	Aº Cte - Bs Cbio	Pº Cte	Coficiente	Base ejercicio anual:	1,41
	RIVA SA	18%		1.443.365.474,35	1.163.316.287,41	1,24	30.06.18	
	PROYEC ELECTROLUZ	53%		684.666.923,32	627.354.413,98	1,09	31.08.17	
	CN SAPAG SA	29%		427.295.041,33	202.993.431,29	2,10	31.05.18	
	Índice de Solvencia: Total Aº / Total Pº > 1,35		Presentado	Total Aº	Total Pº	Coficiente	Base ejercicio anual:	1,35
	RIVA SA	18%		1.545.979.925,96	1.322.144.039,06	1,17	30.06.18	
	PROYEC ELECTROLUZ	53%		840.025.172,08	643.784.618,66	1,30	31.08.17	
	CN SAPAG SA	29%		621.592.900,96	402.828.872,18	1,54	31.05.18	
	Importancia Pº Exigible: Pº Cte / Aº Total < 0,55		Presentado	Pº Cte.	Aº Total	Coficiente	Base ejercicio anual:	0,63
	RIVA SA	18%		1.163.316.287,41	1.545.979.925,96	0,75	30.06.18	
	PROYEC ELECTROLUZ	53%		627.354.413,98	840.025.172,08	0,75	31.08.17	
	CN SAPAG SA	29%		202.993.431,29	621.592.900,96	0,33	31.05.18	
	b.- Capacidad Financiera de la Empresa (267.867.199 s/ Circular N° 11)		Presentado					CUMPLE
	- Activos Líquidos		Presentado	Conceptos/fojas	Fecha Certificación	Importe		CUMPLE
	RIVA SA	18%		Caja y Bancos: Estado Contable Intermedio al 30.09.18		24.382.549,54		
	PROYEC ELECTROLUZ	53%		Plazo Fijo: (fs 986 a 989) Detalle de Plazos fijos Banco Credicoop por un valor superior a \$ 400 mill. Acredita estos antecedentes con consulta web Banca Internet del 5.11.18 tomo 28 Fs 5182/85		419.393.016,00		
	CN SAPAG SA	29%		Caja y Bancos: Estado Contable Intermedio al 30.09.18		29.872.870,54		
	- Acceso a Créditos.		Presentado	Conceptos/fojas		Importe		CUMPLE
	RIVA SA	18%						
	PROYEC ELECTROLUZ	53%		Instituciones bancarias: Presenta certificac Bco. Credicoop del 05.10.18 / calif 120 mill -T 28 Fs 5180- (fs 984) y Bco Galicia del 05.10.18/ calif \$ 100 mill - fs 5181- (fs 985). Las fechas de las certif exceden lo admitido por el pliego (no mayor a 21 días de f.apert). El 25.01.19 presenta -a requerimiento de la Comisión- certificac instituc bancarias con fecha actualizada		220.000.000		
	CN SAPAG SA	29%		No presenta antecedentes				
8.2.p.	Datos garantizados de los equipos a proveer (Antecedentes de los principales proveedores)		Presentado	folletos equipamientos				CUMPLE
9	Director Técnico de la Empresa (Art. 9): 5 años de profesión y 2 años en obras similares		Presentado	Ing. Calos Ibañez				CUMPLE
10	Repr. Técnico de la Empresa (Art. 10): 5 años de profesión y 2 años en obras similares.		Presentado	Ing. Cortinovis				CUMPLE
11	Consultores de Ingeniería (Art 11)		Presentado	Idear				CUMPLE
11.1	Antecedentes de proyectos desarrollados de ingeniería realizados		Presentado	folios 721 763				
11.2	Antedentes de proyectos ejecutados							
11.3	Nómina y currículum vitae de los consultores		Presentado					
11.4	Compromiso		No presentado					
5	Declaración jurada de conocimiento del lugar de obra		Presentado	folio 91				CUMPLE
	CONTENIDO SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA		Presentado					CUMPLE

Alberto Víctor
 TONAS GOENAGA

J. Ibañez

Cortinovis

M. Ibañez BOLATTA J.P. ROMERO

Cesar Maggi

Pusiari Juan M.

H. COLZO

Licitación Pública Nacional e Internacional N° 01/2018 - UG (MlyT-ME) - "ACUEDUCTO GRAN ROSARIO - ETAPA II"

REQUISITOS APERTURA SOBRES N° 1

Oferente: OFERTA N° 4 - Obring S.A. Werk Constructora S.R.L. Acueducto Gran Rosario - U.T.

CONTENIDO SOBRE N° 1 - PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES

Presupuesto Oficial						1.785.781.324,00		
Art. PCByC	Concepto	% Partic.	Presentado (monto póliza)	Comentario - Observación		CONCLUSIÓN		
7	Mantenimiento de Oferta (90 días)					CUMPLE		
8.1	Sobre N° 2					CUMPLE		
8.2.a	Garantía de Oferta requerida: \$ 17.857.813,00		Presentado	\$ 17.858.000,- (Póliza N° de FINAZA Y CRÉDITO SA. Compañía de Seguros)		CUMPLE		
	Plazo de validez (30 días mas que el mantenimiento de oferta)		Presentado	Hasta la extinción de las obligaciones del tomador		CUMPLE		
8.2.b	Ejemplar del Pliego Firmado o Presentación CD con DDJJ		Presentado	Presentan DDJJ de conocimiento del Pliego publicado en la Web de la Provincia		CUMPLE		
8.2.c.1	Capac de Contratación Anual (se suman según % de partic.): \$ 892.890.700,00			Importe	Fojas	Ponderación	Capacidad Total UTE: 1.117.534.615,00	CUMPLE
	Obring S.A.	50%	Presentado	1.455.856.903,00		727.928.451,50		
	Werk Constructora S.R.L.	50%	Presentado	779.212.327,00		389.606.163,50		
				1,00		0,00		
8.2.c.1	Capac. Técnica -Rubro 300 - Saneamiento (se suman directamente): \$ 470.000.000,00			Importe	Fojas	Capacidad Total UTE: 1.147.908.715,00	CUMPLE	
	Obring S.A.	50%	Presentado	793.901.525				
	Werk Constructora S.R.L.	50%	Presentado	354.007.190				
8.2.c.1	Capac. Técnica - Rubro 200 - Electrómec., Comunicación y Electrónica: \$ 315.000.000,00			Importe	Fojas	Capacidad Total UTE: 641.153.463,00	CUMPLE	
	Obring S.A.	50%	Presentado	641.153.463,00				
	Werk Constructora S.R.L.	50%	Presentado	0,00				
8.2.C.2	Certificado Negativo de Deudores Alimentario Morosos						CUMPLE	
	GAGIARDO FRANCO - DNI 17,825,958		Presentado	Validez por 60 días desde el 24/10/18				
	GAGIARDO ANDRES - DNI 20,238,720		Presentado	Validez por 60 días desde el 24/10/18				
	GAGIARDO MAURO - DNI 21,000,185		Presentado	Validez por 60 días desde el 24/10/18				
	GAGIARDO PABLO - DNI 23,964,593		Presentado	Validez por 60 días desde el 24/10/18				
	CASSULLO LOPEZ FRANCISCO JAVIER - DNI 93,689,981		Presentado	Validez por 60 días desde el 22/10/18.				
	MACIEL FERNANDO - DNI 14,228,408		Presentado	Validez por 60 días desde el 22/10/18.				
8.2.d	Cert. Habilitante p/contratar: AFIP-DGI (Form. N° 8400/L)			No exigido en el Pliego				
	Obring S.A.		Presentado					
	Werk Constructora S.R.L.							
8.2.d	Const. de Cumpl. Fiscal: Form N° 1013 API (Antigüedad no mayor a 120 días) 11/06/18						CUMPLE	
	Obring S.A.		Presentado	(Foja 15) fecha emisión 27/08/2018 válido al 25/12/2018 . Expte. Original tomo 31 Pag. 5672				
	Werk Constructora S.R.L.		Presentado	(Foja 24) fecha emisión 27/07/2018 válido al 24/11/2018 . Expt.Original tomo 31 fs 6881				
	Constancia de Cumplimiento Fiscal: Form N° 1013 API - Consulta de vigencia en web						CUMPLE	
	Obring S.A.		Presentado	Consulta web 22.11.18 - vigente				
	Werk Constructora S.R.L.		Presentado	Consulta web 22.11.18 - vigente				
8.2.e.1	Listado de obras ejecutadas o en ejecución s/Anexo III - Primera Parte		Presentado				CUMPLE	
8.2.e.2	Certificados de Comitentes (certificados formalizados por el Comitente)		Presentado				CUMPLE	
8.2.e.3	Capac de Producción Mensual s/Anexo III - Segunda Parte: \$ 74,407,555,17		Presentado				CUMPLE	
	Obring S.A.	50%	81.733.925,73	Folio 217-218: no hay documentación que justifique los montos indicados en la planilla. Hay constancia de CPN.				
	Werk Constructora S.R.L.	50%	23.204.169,86	Folios 221 en adelante (los montos indicados en la planilla no coinciden con los comprobantes. En el caso de la obra Edif en Prop Horizontal, los valores serían bastante próximos). Avala Colegio folio 220				
8.2.f	Declaración Jurada s/Anexo V (Concurso de Acreedores, ni Quiebra)			Ver folios 332 a 341			CUMPLE	
	OBRING SA.		Presentado	(folio 332)				
	WERK CONSTRUCTORA SRL		Presentado	(folio 219)				
8.2.g	Detalle de Equipos s/Anexo II		Presentado	Folios 342 a 362			CUMPLE	
8.2.h	Circulares		Presentado	DDJJ			CUMPLE	
8.2.i	Sellado de Ley de la oferta - Código (540 MT) \$ 216,-		Presentado	Foja 364 - Expte Tomo32 fs 6021 Presenta hoja timbrada original			CUMPLE	
8.2.j	Constitución domicilio especial (ver Art. 5)		Presentado	Luciano Molina N° 1466 - Sta Fe (folio 365)			CUMPLE	
8.2.k	Conformación de la UT (Modelo de contrato)		Presentado	(folio 366 - 373)			CUMPLE	
8.2.l	Contrato Social de los oferentes		Presentado	(folios 374 a 500)			CUMPLE	
8.2.m	Antecedentes técnicos en obras similares s/Anexo IV		Presentado				CUMPLE	
	Haber construido plantas potabilizadoras en operación con un mínimo de 1 año de funcionamiento continuo dentro de los parámetros de calidad exigidos por la normativa , con capac. de tratamiento >= a 3.000 m3/h. Se aceptarán la construcción de plantas depuradoras con por lo menos tratamiento secundario, de lechos percoladores, fangos activados u otras tecnologías de similar complejidad, y de capacidad similar a la solicitada. No se aceptaran como antecedentes la construcción de lagunas de depuración. Deberá adjuntarse documentación comprobatoria del cumplimiento de los parámetros de funcionamiento de la planta, tanto en calidad de efluente como en funcionamiento continuo de la planta.		Presentado	Werk: Planta Potabilizadora Baigorria			CUMPLE	
	Contar con el compromiso formal de participación de un proveedor de tecnología de potabilización con experiencia en tecnologías asimilables a lo requerido por el presente pliego.		Presentado	Hidrosan Ingeniería SA			CUMPLE	
	Construcción obras civiles y electromecánicas de plantas potabilizadoras o depuradoras de magnitudes asimilables a lo requerido por el presente pliego (obras con un vol. de HA >= a 1000 m3 en construcción de cisternas o recipientes de líquidos en no más de 3 obras. Deberá acreditar la construcción de obras electromecánicas con una pot. total >= a 1.200 KVA.		Presentado	Werk: Rafaela - Ampliacion PT de líquidos cloacales. (1828m3) ASSA? Obring: Ejecución de Infraestr. p/406 lotes en Barrio Poledo (1200KVA) Werk: PP G.Baigorria (5000KVA)			CUMPLE	
	Ejecución de cañerías para transp. de fluidos a presión con D >= a 600 mm, con una long mínima de 5.000 m.		Presentado	Obring: Ejecutó 11198,98m de cañería PEAD D560. Participacion en 50% Werk: Presenta en folio 675 antecedentes de cañerías de D600mm que suman 5000m sobre los cuales cabe destacar Refuerzo Red de Agua Potable: 1690m de cañería de HD D600mm. Correcto Cloacas B° R. S. Peña: en el certificado comitente se detallan 1720m de D400mm Planta de líquidos cloacales Santa Fe: No se adjunta memoria descriptiva			CUMPLE	

8.2.n	Personal propuesto (Ver Art. 9 y Art. 10)	Presentado	Cloacas B° Las Flores: El Certificado Comitente detalla cañerías de D350mm				CUMPLE
	Director Técnico de la Empresa (Art. 9): 5 años de profesión y 2 años en obras similares	Presentado	Dctor Tecn: 949/970.Rep Tco: 970/993				CUMPLE
	Repres Técnico de la Empresa (Art. 10): 5 años de profesión y 2 años en obras similares	Presentado	Ing.Franco Gagliardo				CUMPLE
	Consultor de higiene y seguridad	Presentado	Ing.Fernando Maciel				CUMPLE
	Consultor Medio Ambiente	Presentado	Uc. Diego Cesar De Paz				CUMPLE
	Consultores de Ingeniería (Art. 11)	Presentado	Ing. Julio Hernán D'Orto				CUMPLE
	Director de proyecto	Presentado	Acuña & Asociados				CUMPLE
	Profesional con experiencia en diseño de Acueductos	Presentado	Ing.Civil Juan Pablo Acuña				CUMPLE
	Profesional con experiencia en Estaciones de Bombeo	Presentado	Ing.Mecánico Carlos Bacolla Ing.Civil Diana Romero				CUMPLE
	Profesional con experiencia en diseño de Plantas Potabilizadoras	Presentado	Ing.Mecánico Carlos Bacolla Ing.Civil Laura Marsill				CUMPLE
	Profesional con experiencia en cálculo estructural de Cisternas y Plantas	Presentado	Ing.Civil Ricardo Gabrielli Ing.Civil Artel Campagnolo Ing.Civil Jonathan Manatini				CUMPLE
8.2.o.1.1	Estados Contables Anuales						CUMPLE
	- Últimos tres ejercicios anuales						CUMPLE
			Obring S.A.		Ejercidos Finalizados el 31/08/2017(Fs 6577/92), 31/08/2016 (6593/6609)y 31/08/2015 fs 6610/26) (Fojas 915 a 964) -Tomo 35		
			Werk Constructora S.R.L.		Ejercidos Finalizados el 31/12/2017, 31/12/2016 y 31/12/2015 (Fojas 971 a 1018)		
	- ANEXO XII - Exposición de los Estados Financieros						CUMPLE
		Presentado	Obring S.A.		Presenta Anexo XII el 09.01.19		
		Presentado	Werk Constructora S.R.L.		Presenta Anexo XII el 09.01.19		
8.2.o.1.2	Estado Contable Intermedio (al 30/9 Apertura Licitación 11/18)						CUMPLE
		Presentado	Obring S.A.		Presenta estado intermedio al 30/09/2018 el 09.01.19, con informe auditor e interv CPCE		
		Presentado	Werk Constructora S.R.L.		Presenta estado intermedio al 30/09/2018 (fojas 1024 a 1035): Expte tomo 36 Fs 6686/97 Informe auditor e intervenc CPCE		
8.2.o.1.3	Autorización para pedir referencias bancarias						CUMPLE
		Presentado	Obring S.A.		(Fojas 1036-1037) Expt tomo 36 Fs 6698/99		
		Presentado	Werk Constructora S.R.L.		(Fojas 1038-1039) Expte tomo36 fs 6700/01,		
8.2.o.1.4	Consulta Web Bco Central - Info. Consol. del Oferente de la Central de Deudores de S.F.						CUMPLE
		Presentado	Obring S.A.		Presenta con fecha de emisión 05/11/18 Situación 1 (Fojas 1040 - 1055)		
		Presentado	Werk Constructora S.R.L.		Presenta con fecha de emisión 06/11/18 Situación 1 (Fojas 1056-1052)- expte tomo 36 fs 6718/24		
8.2.o.2	Disponibilidad financiera						CUMPLE
	a.- Capacidad Económica de la Empresa						CUMPLE
	Índice de Liquidez Corriente: Total Aº Cte / Total Pº Cte > 1)		Total Aº Cte	Total Pº Cte	Coeficiente	Índice UTE:	1,94
			Obring S.A. 50%	\$ 337.944.508,55	\$ 196.317.473,04	1,72	Base ejercicio anual: 31/08/2017 (foja 917) - Expte tomo35 Fs. 6627
			Werk Constructora S.R.L. 50%	\$ 80.622.044,44	\$ 37.302.422,28	2,16	Base ejercicio anual: 31/12/2017 (foja 968) expte tomo 36 fs 6682
	Índice de Liquidez Seca: (Aº Cte - Bs Cbio) / Pº Cte > 0,80		Aº Cte	Bs Cbio.	Total Pº Cte.	Índice UTE:	1,23
			Obring S.A. 50%	\$ 337.944.508,55	\$ 67.171.893,53	\$ 196.317.473,04	1,38 Base ejercicio anual: 31/08/2017 (foja 917)
			Werk Constructora S.R.L. 50%	\$ 80.622.044,44	\$ 40.410.362,90	\$ 37.302.422,28	1,08 Base ejercicio anual: 31/12/2017 (foja 968)
	Índice de Solvencia: Total Aº / Total Pº > 1,35		Total Aº	Total Pº	Coeficiente	Índice UTE:	1,74
			Obring S.A. 50%	\$ 516.371.522,65	\$ 315.606.403,68	1,64	Base ejercicio anual: 31/08/2017 (foja 917)
			Werk Constructora S.R.L. 50%	\$ 135.861.079,18	\$ 73.460.955,92	1,85	Base ejercicio anual: 31/12/2017 (foja 968)
	Importancia Pº Exigible: Pº Cte / Aº Total < 0,55		Pº Cte.	Aº Total	Coeficiente	Índice UTE:	0,33
			Obring S.A. 50%	\$ 196.317.473,04	\$ 516.371.522,65	0,38	Base ejercicio anual: 31/08/2017 (foja 917)
			Werk Constructora S.R.L. 50%	\$ 37.302.422,28	\$ 135.861.079,18	0,27	Base ejercicio anual: 31/12/2017 (foja 968)
	b.- Capacidad Financiera de la Empresa (267,867,199 s/ Circular N° 11)						CUMPLE
	- Activos Líquidos		Conceptos/fojas	Fecha Certificación	Importe		CUMPLE
			Obring S.A. 50%	Balance Intermedio: Caja \$ 6.907.858 / Fdo Fijo \$ 42.570 / Bancos cta cte \$ 9.360.017 / Mon Extranj \$ 5.760.397	30/09/2018	22.070.842,00	
			Werk Constructora S.R.L. 50%	Balance Intermedio (f. 1025) Caja y Bancos	30/09/2018	\$ 20.732.632,71	
	- Acceso a Créditos.		Conceptos/fojas	Importe			CUMPLE
			Obring S.A. 50%	Instituciones financieras: F.1063 NBSF \$141.486.000, 01/11 T 36, fs 6725; F.1064 Municipal \$62.000.000 T36,01/11, fs 6726; F.1066 Santander \$20.000.000, 02/11, T36, fs 6728	\$ 223.486.000	\$335.679.237	
			Werk Constructora S.R.L. 50%	Instituciones financieras: F.1069 NBSF \$ 33.024.000,01/11 T36, Fs 6731; F.1070 Municipal \$17.300.000, 02/11 T36 fs 6732;F.1071 Santander \$14.065.762, 05/11 T 36 Fs 6733; F.1075 Hipotec \$5.000.000 del 05/11, T 36, fs 6757	\$ 69.389.762		
			Total acceso líneas creditos bancario			\$ 292.875.762	
8.2.p.	Datos garantizados de los equipos a proveer (Antecedentes de los principales proveedores)						CUMPLE
9	Director Técnico de la Empresa (Art. 9): 5 años de profesión y 2 años en obras similares	Presentado					CUMPLE
10	Repr. Técnico de la Empresa (Art. 10): 5 años de profesión y 2 años en obras similares	Presentado					CUMPLE
11	Consultores de Ingeniería (Art 11)	Presentado					CUMPLE
11.1	Antecedentes de proyectos desarrollados de ingeniería realizados						
11.2	Antedentes de proyectos ejecutados						
11.3	Nómina y currículum vitae de los consultores						
11.4	Compromiso						
5	Declaración jurada de conocimiento del lugar de obra						
	CONTENIDO SOBRE Nº 2 - PROPUESTA ECONÓMICA	Presentado					CUMPLE

Alberto...

TOMAS GOENAGA

J. Sánchez

Caporali

Jonathan Bolatti

JP. NENTON

Caro Maggi

Pasini J.M.

Licitación Pública Nacional e Internacional N° 01/2018 - UG (MiyT-ME) - "ACUEDUCTO GRAN ROSARIO - ETAPA II"

REQUISITOS APERTURA SOBRES N° 1

OFERENTE: OFERTA N° 5 - GOETZE LOBATO ENGENHARIA S.A.

CONTENIDO SOBRE N° 1 - PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES


		Presupuesto Oficial				1.785.781.324,00	
Art. PCByC	Concepto	% Partic.	Presentado (monto póliza)	Comentario - Observación			CONCLUSIÓN
7	Mantenimiento de Oferta (90 días)		Presentado				CUMPLE
8.1	Sobre N° 2		Presentado				CUMPLE
8.2.a	Garantía de Oferta : \$ 17.857.813,00		Presentado	(folio...6.) CUMPLE: Póliza de BERKLEY			CUMPLE
	Plazo de validez (30 días mas que el mantenimiento de oferta)		Presentado				CUMPLE
8.2.b	Ejemplar del Pliego Firmado o Presentación CD con DDJJ		Presentado	Presenta DDJJ			CUMPLE
8.2.c.1	Capac de Contratación Anual (se suman según % de partic.): \$ 892.890.700,00			Importe	Fojas	Ponderación	Capacidad Total UTE: 4.776.503.823,00
	GOETZE LOBATO ENGENHARIA SA	100%	Presentado	4.720.317.565	folio 19	4.720.317.565,00	
	Actualización de la Cap			4.776.503.823		4.776.503.823,00	
8.2.c.1	Capac. Técnica -Rubro 300 - Saneamiento (se suman directamente): \$ 470.000.000,00			Importe	Fojas	Capacidad Total UTE: 2.336.996.670,00	CUMPLE
	GOETZE LOBATO ENGENHARIA SA	100%	Presentado	307.155.351	19		
	Actualización de la Cap Técnica		Presentado	2.336.996.670		Cumple	
8.2.c.1	Capac. Técnica - Rubro 200 - Electromecánica, Comunicación y Electrónica: \$ 315.000.000,00			Importe	Fojas	Capacidad Total UTE: 2.938.153.560,00	CUMPLE
	GOETZE LOBATO ENGENHARIA SA	100%	Presentado	No califica			
	Actualización de la Cap Técnica		Presentado	2.938.153.560		Cumple	
8.2.c.2	Certificado Negativo de Deudores Alimentario Morosos		Presentado	FOLIO 22-27			
8.2.d	Cert. Habilitante p/contratar: AFIP-DGI (Form. N° 8400/L)						
	GOETZE LOBATO ENGENHARIA SA		No presentó	No es obligatoria la presentación.			
	Const. de Cumplimiento Fiscal: Form N° 1013 API (Antigüedad no mayor a 120 días) 11/06/18						
	GOETZE LOBATO ENGENHARIA		Presentado	fs 29 - Válido hasta 27.02.19			CUMPLE
	Constancia de Cumplimiento Fiscal: Form N° 1013 API - Consulta de vigencia en web						
	GOETZE LOBATO ENGENHARIA		Presentado	Constancia vigente			CUMPLE
8.2.e.1	Listado de obras ejecutadas o en ejecución s/Anexo III - Primera Parte			presenta uno folio 33 antec 3 Londrina / proveedor tec potabilizacion Degremont Tomo 3 folio1019			
8.2.e.2	Certificados de Comitentes (certificados formalizados por el Comitente)			tomo 2 f1000 a 1017			
8.2.e.3	Capac de Producción Mensual s/Anexo III - Segunda Parte: \$ 74.407.555,17			SOLICITAR LA CERTIFICACIÓN ANTE COLEGIO PROFESIONAL DEL INFORME DEL CONTADOR			NO CUMPLE
	GOETZE LOBATO ENGENHARIA SA	100%	Presentado				
8.2.f	Declaración Jurada s/Anexo V (Concurso de Acreedores, ni Quiebra)		Presentado				CUMPLE
8.2.g	Detalle de Equipos s/Anexo II		Presentado	No aclara la ubicación del depósito			CUMPLE
8.2.h	Circulares		Presentado	DDJJ			CUMPLE
8.2.i	Sellado de Ley de la oferta - Codigo (540 MT) \$ 216,-		Presentado	(fs 563)			CUMPLE
8.2.j	Constitución domicilio especial (ver Art. 5)		Presentado				CUMPLE
8.2.k	Conformación de la UT (Modelo de contrato)		No Presenta	No corresponde			
8.2.l	Contrato Social de los oferentes		No Presenta	No corresponde			
8.2.m	Antecedentes técnicos en obras similares s/Anexo IV						
	Haber construido plantas potabilizadoras en operación con un mínimo de 1 año de funcionamiento continuo dentro de los parámetros de calidad exigidos por la normativa, con capac. de tratamiento >= a 3.000 m3/h. Se aceptarán la construcción de plantas depuradoras con por lo menos tratamiento secundario, de lechos percoladores, fangos activados u otras tecnologías de similar complejidad, y de capacidad similar a la solicitada. No se aceptaran como antecedentes la construcción de lagunas de depuración. Deberá adjuntarse documentación comprobatoria del cumplimiento de los parámetros de funcionamiento de la planta, tanto en calidad de efluente como en funcionamiento continuo de la planta.		Presentado	Presenta (Folio 33 y 791): Planta Potabilizadora Londrina Q= 4.300 m3/h			CUMPLE
	Contar con el compromiso formal de participación de un proveedor de tecnología de potabilización con experiencia en tecnologías asimilables a lo requerido por el presente pliego.		Presentado	Proveedor de tecnología potabilizacion: Degremont Tomo 3 (folio1019)			CUMPLE
	Construcción obras civiles y electromecánicas de plantas potabilizadoras o depuradoras de magnitudes asimilables a lo requerido por el presente pliego (obras con un vol. de HA >= a 1000 m3 en construcción de cisternas o recipientes de contención de líquidos en no más de 3 obras. Deberá acreditar la construcción de obras electromecánicas con una pot. total >= a 1.200 KVA.		Presentado	(Folio 33 y 787): Planta de Residuos Industriales : 2.500 KVA			CUMPLE
	Ejecución de cañerías para transp. de fluidos a presión con D >= a 600 mm, con una long mínima de 5.000 m.		Presentado	(Folio 33 y 791): Planta Potabilizadora Londrina : DN 900/700 en 22 km			CUMPLE
8.2.n	Personal propuesto (Ver Art. 9 y Art. 10)						
8.2.o.1.1	Estados Contables Anuales						
	- Últimos tres ejercicios anuales						
	GOETZE LOBATO ENGENHARIA SA		Presentado	Ejercicios Finalizados el 31/12/2017, 31/12/2016 y 31/12/2015 (Fojas 1236 a 1630)			CUMPLE
	- ANEXO XII - Exposición de los Estados Financieros						
	GOETZE LOBATO ENGENHARIA SA		Presentado	(Folios 1232 A 1234)			CUMPLE
8.2.o.1.2	Estado Contable Intermedio (al 30/9 Apertura Licitación 11/18)						NO CUMPLE
	GOETZE LOBATO ENGENHARIA SA		Presentado	Presenta cierre Setiembre 2018 (fs 1631 a 1641). No cumplimenta lo requerido por el PCByC (8.2.o.1.2.) en cuanto a presentación del Informe de auditoría y certificar profesional de los Estados Intermedios presentados. No se solicitó cumplimentar los requisitos indicados porque el oferente No Cumple con el mínimo de Capacidad Financiera requerida. 8.2.o.2.b			
8.2.o.1.3	Autorización para pedir referencias bancarias						
	GOETZE LOBATO ENGENHARIA SA		Presentado	(fs 1645)			CUMPLE
8.2.o.1.4	Consulta Web Banco Central - Informe Consolidado del Oferente de la Central de Deudores de S.F.						
	GOETZE LOBATO ENGENHARIA SA		Presentado	(fs. 1648) . Presenta consulta BCRA 02/11/18 - No existe deuda registrada			CUMPLE
8.2.o.2	Disponibilidad financiera						
	a.- Capacidad Económica de la Empresa						
	Índice de Liquidez Corriente: Total Aº Cte / Total Pº Cte >= 1)			Total Aº Cte	Total Pº Cte	Coficiente	
	GOETZE LOBATO ENGENHARIA SA	100%	Presentado	R\$ 61.917,00	R\$ 17.046,00	3,63	Base ejercicio anual: 31/12/2017 cifras en miles fs 1483/1630
	Índice de Liquidez Seca: (Aº Cte - Bs Cblo) / Pº Cte >= 0,80			Aº Cte	Bs Cblo.	Total Pº Cte.	Coficiente
	GOETZE LOBATO ENGENHARIA SA	100%	Presentado	R\$ 61.917,00	R\$	R\$ 17.046,00	3,63 Base ejercicio anual: 31/12/2017 cifras en miles fs 1483/1630
	Índice de Solvencia: Total Aº / Total Pº >= 1,35			Total Aº	Total Pº	Coficiente	

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.]

	GOETZE LOBATO ENGENHARIA SA	100%		R\$ 145.594,00	R\$ 31.854,00	4,57	Base ejercicio anual: 31/12/2017 cifras en miles fs 1483/1630	CUMPLE	
Importancia Pº Exigible: Pº Cte / Aº Total < 0,55									
	GOETZE LOBATO ENGENHARIA SA	100%	Presentado	R\$ 17.046,00	R\$ 145.594,00	0,12	Base ejercicio anual: 31/12/2017 cifras en miles fs 1483/1630	CUMPLE	
b.- Capacidad Financiera de la Empresa (267,867,199 s/ Circular N° 11)									
- Activos Líquidos									
	GOETZE LOBATO ENGENHARIA SA	100%	Presentado	Conceptos/fojas		Fecha Certificación	Importe	NO CUMPLE	
				(fs 1677) El oferente informa Aº Líquidos por dñcia entre Aº y Pº cte. del Balance Intermedio, no respetando los criterios que el pliego de la licitación establece específicamente. Incluyen conceptos que el pliego no admite. Aº Líquidos depurados: \$93.257.194,14				Capac fclera total (depurada): 166,9 millones. (Aº Líquidos + Acceso a Créditos)	
- Acceso a Créditos.									
	GOETZE LOBATO ENGENHARIA SA	100%		Conceptos/fojas		Importe			
				(fs 1652) Certificación Banco CAIXA del 07.08.18 - Límite de crédito R 100.000		\$ 724.716 (tc BNA 26,90 - fs 1651)			
				(fs 1664) Certif ITAU BBA del 20.08.18 - Límite de crédito R 5.700.000 (equiv u\$s 1.445.600 fs 1651)		\$ 42.645.194 (tc BNA 26,90 - fs 1651)			
				(fs 1668) Certif Bradesco del 13.08.18 - Límite de crédito R 4.000.000 (equiv u\$s 1.025.957 fs 1651)		\$ 30.265.726 (tc BNA 26,90 - fs 1651)			
				Las fechas de las certificaciones superan la antig max requer por el pliego (21 días f.apert).					
8.2.p.	Datos garantizados de los equipos a proveer (Antecedentes de los principales proveedores)		Presentado	tomo 1 pag 401				CUMPLE	
9	Director Técnico de la Empresa (Art. 9): 5 años de profesión y 2 años en obras similares		Presentado	ING. JUAN MARTIN PAEZ DE LA TORRE				CUMPLE	
10	Repr. Técnico de la Empresa (Art. 10): 5 años de profesión y 2 años en obras similares		No Presenta					NO CUMPLE	
11	Consultores de Ingeniería (Art 11)		Presentado	Acuña y Asoc. Presenta equipo. Folio...				CUMPLE	
11.1	Antecedentes de proyectos desarrollados de Ingeniería realizados		Presentado						
11.2	Antecedentes de proyectos ejecutados		Presentado						
11.3	Nómina y currículum vitae de los consultores		Presentado	folio 1159					
11.4	Compromiso		No presenta						
15	Declaración jurada de conocimiento del lugar de obra		No presenta	No se solicitó en atención a otros incumplimientos				NO CUMPLE	
CONTENIDO SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA			Presentado					CUMPLE	



Alberto P. Pini


TOMAS GOENAGA



J. Grubner


J. P. Pini


YIDIAT BOLATTI


J. P. Pini


Oscar Maggi


Rosario J. M.


H. CORZO