



MEDIDAS DE MENSULAS (m)	A(m)	B(m)	C(m)	D(m)
4,00	1,00	0,50	0,24	1,10
5,50	1,30	0,60	0,24	1,40
7,00 y 7,50	1,30	1,00	0,28	1,50
9,00	1,30	1,20	0,34	1,50
10,00	1,30	1,40	0,34	1,50

REFERENCIAS:

HORMIGON CLASE: E
 CONTENIDO DE CEMENTO: 270 Kg/m³
 MINIMA RESISTENCIA A LA COMPRESION
 DE PROBETA CILINDRICA A 2 DIAS: 170 Kg/cm²

Pag. 1 de 2

	NOMBRES	FIRMAS	FECHAS	MUNICIPALIDAD DE ROSARIO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MED. AMBIENTE DIRECCION GRAL. DE INGENIERIA DE TRANSITO DIRECCION DE SENALIZACION LUMINOSA
PROYECTO	DPTO. S. C.			
DIBUJO	BUENO D.			
MODIFICO	JOROSZONOK I.		17-02-06	
JEFE DEPTO.	BARUZZO C.			
ESCALA S/E	BASE DE HORMIGON PARA COLUMNAS CON PESCANTE			N° PLANO 130