








	TIPO	PUERTA PLACA DE ABRIR, MARCO ALUMINIO LINEA MODENA2
	UBICACION	BAÑO PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
	CANTIDAD	2



PREMARCO	DE ALUMINIO PARA LÍNEA MÓDENA 2, AMURADO CON GRAMPAS 2 EN CADA LATERAL Y BROCAS A DINTEL.
MARCO	PARA PUERTA DE ABRIR, DE ALUMINIO COLOR BLANCO. PERFILERÍA TIPO ALUAR – LÍNEA MÓDENA 2.
HOJAS	DE ABRIR TIPO PLACA DE DOBLE CONTACTO esp. 45mm – ESTRUCTURA INTERNA TIPO PANAL DE ABEJA, ENCHAPADA EN GUATAMBÚ LUSTRADO NATURAL. CIERRE DOBLE CONTACTO. PLACA DE ABRIR – ENCHAPADA EN GUATAMBÚ LUSTRADO NATURAL BATIENTE HACIA EL EXTERIOR
HERRAJES	4 POMELAS POR HOJA DE ABRIR, DOS SUPERIORES. CERRADURA DE SEGURIDAD DE EMBUTIR, DOBLE PALETA TIPO ACYTRA O CALIDAD SIMILAR. BOCALLAVE BRONCE PLATIL. PICAPORTE MODELO SANATORIO REFORZADO BRONCE PLATIL. MANUA DOBLE BALANCIN Y BARRALES FIJOS DE ACERO INOXIDABLE DE SECCIÓN CIRCULAR DE 38MM. A AMBOS LADOS DE LA PUERTA.
VIDRIOS	–
CONTRAVIDRIOS	–
TAPAJUNTAS	PARA PUERTA DE ABRIR DE ALUMINIO COLOR BLANCO. PERFILERÍA TIPO ALUAR – LÍNEA MÓDENA 2.
SELLADORES	SILASTIC RTV 732 Y SPRAY DE POLIURETANO INCOLORO APLICADO A TODO EL PERÍMETRO DEL MARCO.
OBSERVACIONES	VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA. SE DEBEN UTILIZAR BURLETES DE EPDM DE HERMETICIDAD, FIJACIÓN Y APOYO PREVISTOS POR EL SISTEMA MÓDENA 2. TODOS LOS ACCESORIOS SERÁN MARCA TANIT.


	TIPO PUERTA PLACA DE ABRIR 2 HOJAS, MARCO DE ALUMINIO LINEA MODENA 2
	UBICACION UTI.
	CANTIDAD 1




PREMARCO	PARA ALUMINIO PARA LÍNEA MÓDENA 2, AMURADO CON GRAMPAS 2 EN CADA LATERAL Y BROCAS A DINTEL.
MARCO	PARA DOBLE PUERTA DE ABRIR DE ALUMINIO PERFILERÍA TIPO ALUAR LÍNEA MÓDENA 2.
HOJAS	DOS HOJAS TIPO PLACA, ESTRUCTURA INTERNA DE PANEL DE ABEJA, ENCHAPADA EN CEDRO NATURAL. ESP. >3MM. EN LA PARTE INFERIOR DE AMBAS CARAS UNA CHAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 30CM DE ALTOA MODO DE ZÓCALO, FIJADOS A LA PLACA CON TORNILLOS CADA 20CM COMO MAX.
HERRAJES	BISAGRAS PARA ABERTURAS LÍNEA MÓDENA2 CERRADURA DE SEGURIDAD DE EMBUTIR, DOBLE PALETA TIPO ACYTRA O CALIDAD SIMILAR. BOCALLAVE, PICAPORTE Y BRAZO DE EMPUJE TIPO LÍNEA MÓDENA2.
VIDRIOS	HOJA PIVOTANTE FLOAT TRANSPARENTE 3+3 mm.
CONTRAVIDRIOS	CONTRAVIDRIO LÍNEA MÓDENA 2
TAPAJUNTAS	PARA PUERTA DE ABRIR DE ALUMINIO COLOR BLANCO. PERFILERÍA TIPO ALUAR – LÍNEA MÓDENA 2.
SELLADORES	SILASTIC RTV 732 Y SPRAY DE POLIURETANO INCOLORO APLICADO A TODO EL PERIMETRO DEL MARCO.
OBSERVACIONES	VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA, LA ABERTURA DEBE TENER CORRESPONDENCIA CON LAS DEMAS ABERTURAS DEL SECTOR. SE DEBEN UTILIZAR BURLETESDE EPDM DE HERMETICIDAD, FIJACIÓN Y APOYO PREVISTOS POR EL SISTEMA MÓDENA 2. TODOS LOS ACCESORIOS SERÁN MARCA TANIT.

[ESQUEMAS DE
INSTALACIONES.

[Intalaciones Sanitarias.-



[Intalación Eléctrica.-



MINISTERIO DE SALUD		Dirección Gral. de Arquitectura y Recursos Físicos	
	OBRA: Refuncionalización y Construcción de Baños.- UTI hospital de Vera. Vera - Provincia de Santa Fe Enero 2025	RUBRO: ARQUITECTURA	A_03
		PLANO: INSTALACIONES	
		ESCALA: S/D	