


PLANO DE AMPLIACION

OBRA JARDÍN DE INFANTES N° 310

CUE 820448500
CUI

LOCALIZACION MARCOS PAZ 1955 - VILLA GOBERNADOR
GÁLVEZ - ROSARIO



NOMBRE Arquitectura
CORTE / VISTAS

PLANO N°

AV_AC

RESPONSABLE Arq. Jorge Michelini

ARCHIVO	
ESCALA	1:100
FECHA	

FONDO ROTATORIO PROGRAMA 46

FORTALECIMIENTO EDILICIO
DE JARDINES INFANTES

Dirección General de Programas
y Proyectos de Arquitectura.



Ministerio de Educación y Deportes de la Nación



Provincia de Santa Fe
Ministerio de Educación

REFERENCIAS

NOTA IMPORTANTE:

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SERAN VERIFICADOS EN OBRA

REFERENCIAS CONSTRUCTIVAS

- 1 _ LADRILLOS COMUNES 15cm | CAMARA DE AIRE | LADRILLOS HUECOS PORTANTES 18cm
- 2 _ MURO LADRILLOS HUECOS PORTANTES 18cm
- 3 _ MURO LADRILLOS HUECOS PORTANTES 12cm

- A1 _ REVOQUE IMPERMEABLE + REVOQUE GRUESO + TERMINACIÓN REVESTIMIENTO ACRILICO IMPERMEABLE TIPO IGGAM O SIMILAR (COLOR BLANCO)
- A2 _ REVOQUE GRUESO Y FINO S/MURO
- A3 _ REVESTIMIENTO CERAMICO
- A4 _ LADRILLO VISTO JUNTA TOMADA ENRASADA

- B1 _ PISO MOSAICO GRANITICO BICAPA PULIDO 40x40 GRIS BRILANTE
- B2 _ SOLIA DE GRANITO IDEM PISO

- C1 _ PANEL DE CP° PREPINTADA INYECTADO CON POLIURETANO ESPESOR 70 mm
- C2 _ CIELORASO HORMIGON ARMADO VISTO PINTADO
- C3 _ CIELORASO PLACA DE YESO ROCA JUNTA TOMADA


DENOMINACIÓN Y ENUMERACIÓN DE LOCALES

HALL — nombre del local

01	— N° de local
B1 C1	

— terminación del cieloraso (ver referencia)
— terminación del solado (ver referencia)

INDICACIÓN MUROS Y TERMINACIONES



— revestimiento / revoque derecho tipo de muro
— revestimiento / revoque izquierdo

REFERENCIAS



NOTA:
Todas las medidas se verificaran en obra. En el caso de las cotas de nivel, las alturas indicadas son técnicas y referidas al edificio existente, por lo tanto, las cotas de nivel definitivas se consensuarán con la Inspección de Obra y surgirán de verificar los niveles existentes de veredas, a fin de garantizar el perfecto escurrimiento de las aguas.

